

## 寸筒



### 日光 赤毛

コード	サイズ (mm)	価格
H-0110	48	3,200

#### ■特長

馬毛製で腰が強く、含みも良く、油性ペイントに最適。  
日本の伝統的な職人用刷毛。



### 日光 白毛

コード	サイズ (mm)	価格
H-0120	48	3,200

#### ■特長

馬白振毛を使用した毛質の柔らかいタイプ。

## 水性平刷毛



### ふじ

コード	サイズ (mm)	価格
H-0130	110	4,800

#### ■特長

水性塗料用。  
内壁面塗装に最適。

## 白毛平刷毛



### 白熊

コード	サイズ (mm)	価格
H-0150	85	4,200
H-0151	90	4,500

#### ■特長

刷毛の厚みがやや薄目で、鉄扉塗装。ムラ切仕上用として好評です。

## 水性筋違刷毛



### 火山

コード	サイズ (mm)	価格
H-0160	30	550 (目地刷毛)
H-0161	30	1,150
H-0162	40	1,430
H-0163	50	1,720

#### ■特長

獣毛とナイロンの混毛により従来のナイロン刷毛より含みと吐き出しを持った高級刷毛。

## 建築用違刷毛



### サムライ NEW

コード	サイズ (mm)	価格
H-0170	40	560
H-0171	30	600

#### ■特長

細めの原毛を厳選し、なめらかな腰で軽快な作業性。

## 水性筋違刷毛



### つる印

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0210	30	1,290
H-0211	40	1,580
H-0212	50	2,000

#### ■特長

厚毛で含みも良く、腰も持たせてあるので水性塗料に最適。



### くじやく 孔雀

NEW

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0220	30	1,860
H-0221	40	2,000

#### ■特長

熟練した刷毛職人が仕上げたプロ用筋違刷毛。  
(旧称 さくら)

## 建築用筋違刷毛



### まつ印

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0230	30	1,800
H-0231	40	2,000
H-0232	50	2,300
H-0233	60	2,650

#### ■特長

熟練した刷毛職人が仕上げた伝統あるプロ用最高級筋違刷毛。  
(旧称 特別詔)



### うめ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0240	30	1,300
H-0241	40	1,520
H-0242	50	1,800
H-0243	60	2,080

#### ■特長

厳選した羊毛で仕上げた高級白毛刷毛。



### コロナ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0252	50	1,650
H-0253	60	1,980

ゴマ毛・合成刷毛

#### ■特長

ゴマ羊毛を原料としておりますので白毛よりも毛腰に弾性があるので特長です。



### エース

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0260	30	1,130
H-0261	40	1,280
H-0262	50	1,560
H-0263	60	1,860

#### ■特長

毛質が柔らかく、腰もあって幅広い用途を持つ白毛刷毛。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

## 建築用筋違刷毛 中長毛

特選品



### キング

コード	サイズ (mm)	価格
H-0310	30	1,400
H-0311	40	1,690
H-0312	50	1,930
H-0313	60	2,260

#### ■特長

最高級山羊尾、羊髭を熟練刷毛職人がブレンドして仕上げた最高級ダメ込刷毛。

### ホープ

コード	サイズ (mm)	価格
H-0320	22	1,300
H-0321	30	1,350
H-0322	40	1,480
H-0323	50	1,820
H-0324	60	2,300

#### ■特長

キング印を基に毛の厚みを少し薄くしたタイプ。

特選品



### 桜印

コード	サイズ (mm)	価格
H-0346	24	520
H-0340	30	660
H-0341	40	800
H-0342	50	950
H-0343	60	1,120
H-0344	70	1,400

#### ■特長

毛腰、塗料含みが適当で、価格も安く、広く愛用されているプロ用刷毛。

### 梅印

コード	サイズ (mm)	価格
H-0360	30	350
H-0361	40	460
H-0362	50	600
H-0363	60	750
H-0364	70	920

#### ■特長

羊毛だけで作っているため毛腰が強く、用途の広い安価刷毛。

### サニー

コード	サイズ (mm)	価格
H-0350	30	350
H-0351	40	430
H-0352	50	500

#### ■特長

オイルステン、鉄部塗装用に広く使われています。

### 若鮎

コード	サイズ (mm)	価格
H-0370	30	320
H-0371	40	400
H-0372	50	490

#### ■特長

桜印・梅印よりも毛丈を少し短くし、より腰を強くしました。

平刷毛

特選品



白毛 さくら

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0410	80	3,300
H-0411	90	3,800

■特長

毛質が柔らかく、タツプリ塗料を含み橋梁、タンク塗装に最適。



赤毛 さつき

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0430	85	3,500
H-0431	90	3,900

■特長

橋梁、タンク等、広面積塗装用。馬毛製で腰が強い。



刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

## 鉄骨・橋梁筋違刷毛

特選品



## 別誂

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0510	50	1,860
H-0511	60	2,290

## ■特長

毛足が長く、厚みもある大型筋違刷毛。鉄塔塗装等に最適。

## きく

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0520	30	1,000
H-0521	40	1,250
H-0522	50	1,380
H-0523	60	1,500

## ■特長

やや毛長、厚めに仕上げた含みのよい鉄骨用刷毛。

特選品



## ぼたん

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0530	30	860
H-0531	40	1,050
H-0532	50	1,280
H-0533	60	1,400

## ■特長

毛の厚み、長さが適当で、用途が広く一番広く使われている白長毛筋違刷毛。

## ユリ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0544	30	650
H-0540	40	790
H-0541	50	930
H-0542	60	1,080

## ■特長

価格を抑えた鉄部用刷毛。

## コスモ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0550	30	900
H-0551	40	1,080
H-0552	50	1,150
H-0553	60	1,290

## ■特長

毛が柔らかく、白毛よりも毛腰のある鉄骨用刷毛。

## 赤毛ふじ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0570	50	1,630
H-0571	60	1,930

## ■特長

馬毛の中でも硬くて良質な部分を使用しています。鉄塔橋梁塗装に最適で、二液性塗料にも使いやすく作業効率の良さが評判です。

鉄骨・橋梁筋違刷毛 中長毛

特選品



パール

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0610	30	730
H-0611	40	890
H-0612	50	1,030
H-0613	60	1,160
H-0614	70	1,320

■特長  
毛質が柔らかく、中長毛刷毛としては一番含みが良い。

ボルト

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0620	50	1,030

■特長  
パールと同じ毛質で、丸く束ねて仕上げたので、ボルト塗装に最適。  
下塗り用。



スター

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0650	30	290
H-0651	40	400
H-0652	50	520
H-0653	60	630

■特長  
主に鉄面塗装に使われる安価得用品。



ナット

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0660	40	790
H-0661	50	860

■特長  
従来の「ボルト刷毛」を改良し、毛足を長く厚みを持たせて仕上げたのでよりボルトナットの塗装に最適になりました。  
上塗り用。



特選品



鉄腕

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0670	50	1,400
H-0671	60	1,720

■特長  
従来の鉄腕を、全面的に改良しました。

鉄ちゃん NEW

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0680	50	1,190

■特長  
鉄腕の品質に近づけながら価格を抑えて仕上げました。



刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

天然の毛に替って新しい素材ナイロンを使用した刷毛です。繊維が極細で天然の毛より数倍長持ちします。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

## のぞみ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0710	30	1,430
H-0711	40	1,720
H-0712	50	2,000
H-0713	60	2,720

### ■特長

水溶性塗料に最適。  
厳選された材料で仕上げた最高級ナイロン刷毛。



特選品

## ひかり

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0720	30	1,150
H-0721	40	1,290
H-0722	50	1,430
H-0723	60	1,860

### ■特長

プロ用ナイロン刷毛。



## こだま

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0730	30	650
H-0731	40	790
H-0732	50	930
H-0733	60	1,080

### ■特長

安価で使い易いナイロン刷毛普及品。



## 赤影

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0742	30	850
H-0740	40	960
H-0741	50	1,130

### ■特長

ナイロンを染色し、腰を持たせ毛先の動きが良いナイロン刷毛。  
反応硬化型用刷毛。  
P10に各種あります。



## ナイロンユリックス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0750	30	490
H-0751	40	550
H-0752	50	690

### ■特長

薄口タイプで細かな塗装に最適です。



## ナイロンチャンス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0760	30	400
H-0761	40	490
H-0762	50	550



## 白虎

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0772	30	460
H-0770	40	520
H-0771	50	660

### ■特長

内部(出隅・入り隅)における美しい仕上り。中長毛によって縦引きが安定したナイロン刷毛。



## ためき

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0781	30	690
H-0782	40	830
H-0780	50	980

### ■特長

毛先をカットする事により入隅に扱いやすいナイロン刷毛。



狭い目地の間やすぎまの塗装に最適です。



### 松印 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0810	15	360
H-0811	24	420
H-0812	30	480
H-0815	35	520
H-0813	40	560
H-0814	50	660

#### ■特長

高級な銅板を使用しており、折り曲げて使う事が出来ます。



### 竹印 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0820	15	290
H-0821	24	360
H-0822	30	400
H-0823	40	530



### 筋違 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0830	30	520
H-0831	40	690



### 豚毛 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0850	30	200
H-0851	40	260

#### ■特長

腰が強く、外壁塗装によく使われています。



### ナイロン 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0862	15	400
H-0863	24	430
H-0860	30	460
H-0861	40	530

#### ■特長

水性用。




### 短毛 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0870	15	380

#### ■特長

毛丈を短くする事により毛腰と毛のまとまりを持たせた刷毛。ドアの隙間他。



### 火山 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0160	30	550

#### ■特長

獣毛とナイロンの混毛により従来のナイロン刷毛より含みと吐き出しを持たせました。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

# 刷毛

ラックニス刷毛・ユリックス刷毛

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

特選品



## ユリックス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1010	24	490
H-1011	30	500
H-1012	40	580
H-1013	50	660

■特長  
腰が強く、入隅用刷毛。



## メジロ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0910	30	350
H-0911	40	400
H-0912	50	500
H-0913	60	600

■特長  
腰が強く、ウレタン塗料に最適。



## 最上

コード	サイズ (号)	価 格
H-0920	15	290
H-0921	22	320
H-0922	30	350
H-0923	40	380
H-0924	50	450
H-0925	60	490
H-0926	70	550

■特長  
古くから多くの人に親しまれて  
いるスタンダードな刷毛。

特選品



## 竹印

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0930	24	190
H-0931	30	200
H-0932	40	230
H-0933	50	280
H-0934	60	320
H-0935	70	380

■特長  
最上と同等の材料を使い、安価  
に仕上げました。

## 金巻 ラック刷毛



## ヒット

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0940	30	520
H-0941	40	550
H-0942	50	630
H-0943	60	790
H-0944	70	950

## ヒット長柄(30cm)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0949	30	550
H-09491	40	600

■特長  
ダメ込み刷毛のキング印と同質  
の材料を使用し、低価格で仕上  
げました。



## チャンス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0950	30	330
H-0951	40	380
H-0952	50	400
H-0953	60	460
H-0954	70	520

## チャンス長柄(30cm)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0960	30	480
H-0961	40	530
H-0962	50	590

■特長  
塗装面になじみが良く、使い  
易い刷毛。



## アクセル

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0980	30	400
H-0981	40	460
H-0982	50	520
H-0983	60	560
H-0984	70	650

■特長  
毛丈を従来品より長くし刷毛  
目が出にくく吐き出しが良く  
止まりが良い。

## 隅切り刷毛



## つばめ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0970	24	430
H-0971	30	500
H-0972	40	530
H-0973	50	560

■特長  
隅切り刷毛。

反応硬化型用刷毛

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



赤影

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1070	30	850
H-1071	40	960
H-1072	50	1,130



赤影ユリックス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1080	30	580
H-1081	40	650



赤影 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1090	30	550
H-1091	40	620

乾燥が早く固まりやすい水性反応硬化型塗料用の刷毛として、ナイロン繊維に超極細繊維を使用し、肉厚を持たせ、刷毛目をたちににくく仕上げた高性能刷毛。

竹刷毛



白毛竹刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1030	10	350
H-1031	15	430

金巻ソース刷毛



金巻ソース刷毛 (白毛)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1050	15	110
H-1051	24	140
H-1052	30	160
H-1053	40	240
H-1054	50	300

■特長

ホビー用としても広く使われています。



黒毛竹刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1040	10	350
H-1041	15	430



金巻ソース刷毛 (赤毛)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1060	15	110
H-1061	24	140
H-1062	30	160
H-1063	40	240
H-1064	50	300

■特長

馬の胴毛を使用した刷毛でエナメル塗装に最適。



(自在) (固定)

### サッシュ筆(自在)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1110	15	360
H-1111	22	430
H-1112	30	520

### サッシュ筆(固定)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1122	30	650



### 画筆

コード	サイズ (号)	価 格
H-1130	24	930
H-1131	30	1,160

■特長  
筆型の刷毛として人気があります。折り曲げたりし、Cチャン内部等に使われたりもします。



(原寸大)


5号 4号 3号 2号 1号

### ポスター筆

コード	サイズ (号)	価 格
H-1140	1	180
H-1141	2	190
H-1142	3	230
H-1143	4	260
H-1144	5	300

■特長  
本来の用途は絵を描く筆ですが、狭い部分の塗装にも重宝します。

### Cチャンネル用刷毛



竹 梅

### 竹

コード	サイズ (号)	価 格
H-1170	30	420
H-1171	40	560

梅に比べ薄く、安価に仕上げました。

### 梅

コード	サイズ (号)	価 格
H-1172	30	690
H-1173	40	830

羊毛のみを使用している為、毛腰が強い。

■特長  
針金を曲げて、パイプの裏等へ

### 糊刷毛



### 糊刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1261	210	4,200



(原寸大)

10号 8号 5号 3号 1号

### ペンキ筆

コード	サイズ (号)	価 格	コード	サイズ (号)	価 格
H-1150	1	69	H-1157	8	89
H-1151	2	72	H-1158	9	92
H-1152	3	75	H-1159	10	95
H-1153	4	78			
H-1154	5	80			
H-1155	6	83			
H-1156	7	86			



## ダスター刷毛 377

コード	サイズ (インチ)	価 格
H-1210	2	260
H-1211	2 1/2	290
H-1212	3	350

## ■特長

高粘度の塗料に適する。  
ゴミ、ホコリを取る等の必需品。  
豚毛製。



## ダスター刷毛 356

コード	サイズ (インチ)	価 格
H-1220	2	260
H-1221	2 1/2	290
H-1222	3	320

## ■特長

黒毛で377より毛足が短く、  
腰が強い。豚毛製。



## エボ刷毛(筋違)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1230	30	290
H-1231	50	330
H-1232	70	380

## ■特長

外壁、防水用刷毛。



## エボ刷毛(直型)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1240	50	360
H-1241	75	420
H-1242	100	480

## ■特長

外壁、防水用刷毛。



## 万能刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1250	30	500
H-1251	50	680
H-1252	70	750

## ■特長

豚毛製の刷毛で腰があり、幅  
広い用途を持っていますが、  
洗い刷毛としても使われてい  
ます。



## 豚防水

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1280	30	350
H-1281	50	460
H-1282	70	560

## ■特長

現在のエボ刷毛は100%ブタ  
毛なのに対し、豚防水刷毛は、  
90%ブタ毛、10%ナイロン  
毛の混毛になっています。そ  
の為、より毛腰が強く、含み  
がよくなっております。



## 掃除ブラシ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1270	300	500

## ■特長

幅が広いので掃除の効率が低い。

# 刷毛

刷毛保管箱・さげ缶・容器 その他

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



## ハケ丸

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1310	高さ300×250φ	3,860

### ■特長

- シンナーの臭いをシャットアウト。
- 従来のブリキ製、刷毛保管箱では密閉度が不十分だったので、シンナーの臭いがもれ、揺れたり、傾けると溶剤がこぼれましたが、ハケ丸では大丈夫。臭いがもれません。
- 倒れても溶剤はこぼれません。
- 丸型なので小型でも刷毛の収容力は十分、容器は耐溶剤性です。



## 吊り吉

コード	入数	価 格
H-1390	1	9,800

1缶も2缶もこの1台で使用可能です。



※写真とは異なります

## 刷毛保管箱

コード	サイズ	価 格
H-1320	小	3,300
H-1321	中	3,500
H-1322	大	7,000

### ■寸法

	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)
小	220	150	320
中	260	180	320
大	360	260	320



## フィルパック

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1330	100×215	3,800

### ■特長

- 目が細かく、塗料中の凝固物や不純物をめくなくキャッチします。
- エアレス吸入口等にも使用出来ます。
- 100枚入

## 三角フィルター



コード	入数	価 格
H-1340	100枚入	1,800

## アルミコーナーしゃく



コード	価 格
H-1350	1,860



## 丸缶

コード	容 量	単 位	価 格
H-1360	1/5ℓ (200cc)	24個	125
H-1362	1ℓ	19個	200
H-1363	2ℓ	10個	275
H-1364	3ℓ	10個	330
H-1365	4ℓ	10個	360

ステンレスタイプ

## 空缶

コード	容 量	単 位	価 格
H-1370	18ℓ	6個	760

## 一斗缶のフタ

コード	材 質	価 格
H-1380	ブリキ	120
H-1381	PP	400



ブリキさげ缶

コード	H-1410
品名	ブリキ
容量	2.8ℓ
サイズφ×高さmm	169×151
価格	290
梱包数	10



プロ缶 (重ねられます)

コード	H-1411
品名	プロ缶
容量	3.5ℓ
サイズφ×高さmm	172×162
価格	300
梱包数	30



段付プレス缶

コード	H-1413
品名	段付プレス
容量	2.5ℓ
サイズφ×高さmm	180×130
価格	400
梱包数	10



特大 (鉄塔用)

コード	H-1414
品名	特大
容量	3.0ℓ
サイズφ×高さmm	180×155
価格	650
梱包数	7



ポリ缶 小

コード	H-1415
品名	ポリ缶小
容量	3.0ℓ
サイズφ×高さmm	185×155
価格	380
梱包数	10



ポリ缶 大

コード	H-1416
品名	ポリ缶大
容量	4.0ℓ
サイズφ×高さmm	215×160
価格	480
梱包数	10



双子さげ缶

コード	H-1417
品名	双子さげ缶
容量	1ℓ×2缶
サイズφ×高さmm	100×140×2缶
価格	1,150
梱包数	10

## 内容器



ビックさげ缶カバー

コード	単位	価格
H-1420	100枚	115/枚



アサヒ2型

コード	単位	価格
H-1421	40枚	100/枚



アサヒ3型

コード	単位	価格
H-1422	100枚	65/枚



ポリ缶(大)内容器

コード	単位	価格
H-1423	50枚	130/枚

■特長  
2型を薄くしたタイプ。

## 内容器適合表 ◎ぴったり ○使用可

	ブリキ大	プロ缶	段付プレス缶	特大	ポリ缶(小)	ポリ缶(大)
ビックさげ缶カバー	◎	◎	○	◎	◎	
アサヒ2型		○	◎	○	○	
アサヒ3型		○	◎	○	○	
ポリ缶(大)内容器						◎