




ASAHI HAKE

Profesional Tool Catalogue

塗装機器資材総合カタログ

刷毛
ローラー
養生材
研磨材
安全防災用具
コーキング材
下地処理用具
作業用照明
延長コード
機器
有害物質対策資材
改修工事関連資材



塗装機器資材を 考える、創る、 工夫する。

時の流れと共に数多くの産業が生まれ、栄え、また衰退していきました。そして限りない人間の知恵はさらなる技術の開発にしのぎを削り、多くの産業は年々製品の寿命を短くしております。しかしながら昨今の日本経済の低成長下、構造物の耐用年数を延ばし、美観も保つ塗装は、あるものをできるだけ長く使うというニーズに合致し、その必要性がますます高まってきております。

昭和33年、塗装用刷毛の製造販売で塗装業界に参入いたしました弊社は、創業以来、高級プロ用刷毛の製造に打ち込み、多くのヒット製品を生み出して参りました。更に塗装用具、塗装関連機器の販売に業務を拡大し、飛散防止メッシュシート、小型バキュームブラスト機をはじめ、数多くの製品を市場に送り出しております。これらは現場で作業する人々の生の声や要望を取り入れて商品化したものであり、弊社の取り扱う商品の一つ一つには、現場のニーズが生かされております。

また最近では、二液混合型塗装機や超厚膜型塗料専用塗装機、ブラスト機、回収機、溶射機等の機械の取扱いを拡充し、時代の流れをいち早くとらえた商品の品揃えに努めております。そして納入についてはお客様のご要望を最優先に考え、迅速に商品をお届けいたします。また、品質にも細心の注意を払い、お客様に満足いただける製品を提供いたします。

弊社のモットーは「塗装機器資材を考える、創る、工夫する」です。お客様のニーズに合わせて最適な塗装機器や資材を提案すると同時に、常に新しい技術や製品の開発に取り組み、お客様の塗装作業をより効率的かつ品質の高いものにするために努力しています。

今後とも変わらぬご愛顧いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

代表取締役 亀岡 泰行

contents



刷毛

p1～p13



ローラー

p14～p19



養生材

p20～p25



研磨材

p26～p29



安全防災用具

p30～p32



コーキング材

p33～p34



下地処理用具

p35



作業用照明・延長コード

p36～p37



機器

p38



有害物質対策資材

p39



改修工事関連資材

p40～p42



営業第二部 (テクニカル事業部)

p43～p44

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・
延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

寸筒



日光 赤毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0110	48	3,980

■特長

馬毛製で腰が強く、含みも良く、油性ペイントに最適。
日本の伝統的な職人用刷毛。

日光 白毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0120	48	3,200

■特長

馬白振毛を使用した毛質の柔らかいタイプ。

水性平刷毛



ふじ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0130	110	4,800

■特長

水性塗料用。
内壁面塗装に最適。

平刷毛

特選品



白毛 さくら

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0411	90	4,600

■特長

毛質が柔らかく、タツプリ塗料を含み橋梁、タンク塗装に最適。

隅切り刷毛



つばめ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0970	24	600
H-0971	30	690
H-0972	40	750
H-0973	50	780

■特長

隅切り刷毛。



水性筋違刷毛



つる印

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0210	30	1,290
H-0211	40	1,580
H-0212	50	2,000

■特長

厚毛で含みも良く、腰も持たせてあるので水性塗料に最適。



火山

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0160	30	550 (目地刷毛)
H-0161	30	1,150
H-0162	40	1,430
H-0163	50	1,720

■特長

獣毛とナイロンの混毛により従来のナイロン刷毛より含みと吐き出しを持った高級刷毛。

建築用筋違刷毛



まつ印

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0230	30	1,800
H-0231	40	2,000
H-0232	50	2,300
H-0233	60	2,650

■特長

熟練した刷毛職人が仕上げた伝統あるプロ用最高級筋違刷毛。(旧称 特別詔)



うめ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0240	30	1,300
H-0241	40	1,520
H-0242	50	1,800
H-0243	60	2,080

■特長

厳選した羊毛で仕上げた高級白毛刷毛。



サムライ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0170	40	720
H-0171	50	790

■特長

細めの原毛を厳選し、なめらかな腰で軽快な作業性。

特
選
品



エース

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0260	30	1,290
H-0261	40	1,430
H-0262	50	1,750
H-0263	60	2,080

■特長

毛質が柔らかく、腰もあって幅広い用途を持つ白毛刷毛。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

建築用筋違刷毛 中長毛

特選品

キング

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0310	30	1,400
H-0311	40	1,690
H-0312	50	1,930
H-0313	60	2,260

■特長

最高級山羊尾、羊髭を熟練刷毛職人がブレンドして仕上げた最高級ダメ込刷毛。



ホープ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0320	22	1,380
H-0321	30	1,490
H-0322	40	1,660
H-0323	50	2,030
H-0324	60	2,530

■特長

キング印を基に毛の厚みを少し薄くしたタイプ。



特選品

桜印

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0346	24	720
H-0340	30	880
H-0341	40	1,080
H-0342	50	1,260
H-0343	60	1,330
H-0344	70	1,860

■特長

毛腰、塗料含みのバランスが絶妙で、価格も安く、広く愛用されているプロ用刷毛。



梅印

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0360	30	460
H-0361	40	630
H-0362	50	790
H-0363	60	980
H-0364	70	1,200

■特長

山羊毛だけで作っているため毛腰が強く、用途の広い安価刷毛。



サニー

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0350	30	460
H-0351	40	580
H-0352	50	690

■特長

オイルステン、鉄部塗装用に広く使われています。



若鮎

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0370	30	320
H-0371	40	400
H-0372	50	490

■特長

桜印・梅印よりも毛丈を少し短くし、より腰を強くしました。



刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

鉄骨・橋梁筋違刷毛

特選品



別誂

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0510	50	1,960
H-0511	60	2,420

■特長

毛足が長く、厚みもある大型筋違刷毛。鉄塔塗装等に最適。

きく

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0520	30	1,000
H-0521	40	1,250
H-0522	50	1,380
H-0523	60	1,500

■特長

やや毛長、厚めに仕上げた含みの良い鉄骨用刷毛。

特選品



ぼたん

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0530	30	1,360
H-0531	40	1,650
H-0532	50	2,190
H-0533	60	2,390

■特長

毛の厚み、長さが適当で、用途が広く一番広く使われている白長毛筋違刷毛。

コリ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0544	30	860
H-0540	40	1,030
H-0541	50	1,200
H-0542	60	1,380

■特長

価格を抑えた鉄部用刷毛。

コスモ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0550	30	900
H-0551	40	1,080
H-0552	50	1,150
H-0553	60	1,290

■特長

毛が柔らかく、白毛よりも毛腰のある鉄骨用刷毛。

赤毛ふじ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0570	50	2,190

■特長

馬毛の中でも硬くて良質な部分を使用しています。鉄塔橋梁塗装に最適で、二液性塗料にも使いやすく作業効率の良さが評判です。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

鉄骨・橋梁筋違刷毛 中長毛

特選品



パール

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0610	30	1,100
H-0611	40	1,180
H-0612	50	1,280
H-0613	60	1,400
H-0614	70	1,560

■特長

毛質が柔らかく、中長毛刷毛としては一番含みが良い。



ボルト

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0620	50	1,030

■特長

パールと同じ毛質で、丸く束ねて仕上げたので、ボルト塗装に最適。下塗り用。



スター

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0650	30	360
H-0651	40	490
H-0652	50	600
H-0653	60	720

■特長

主に鉄面塗装に使われる安価得用品。



ナット

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0660	40	790
H-0661	50	860

■特長

従来の「ボルト刷毛」を改良し、毛足を長く厚みを持たせて仕上げたのでよりボルトナットの塗装に最適になりました。上塗り用。

特選品



鉄腕

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0670	50	2,160

■特長

別誂より、塗料の含み、吐き出しのバランスを良くした鉄塔塗装に人気の刷毛。



刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

天然の毛に替って新しい素材ナイロンを使用した刷毛です。繊維が極細で天然の毛より数倍長持ちします。



のぞみ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0710	30	1,730
H-0711	40	2,020
H-0712	50	2,300
H-0713	60	3,020

■特長

水溶性塗料に最適。
厳選された材料で仕上げた最
高級ナイロン刷毛。



ひかり

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0720	30	1,450
H-0721	40	1,590
H-0722	50	1,730
H-0723	60	2,160

■特長

プロ用ナイロン刷毛。



こだま

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0730	30	900
H-0731	40	1,160
H-0732	50	1,400
H-0733	60	1,720

■特長

使い易いナイロン刷毛。
普及品。



赤影

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1070	30	930
H-1071	40	1,130
H-1072	50	1,320

■特長

ナイロンを染色し、腰を持た
せ毛先の動きが良いナイロン
刷毛。反応硬化型用刷毛。
P9に各種あります。



ナイロンユリックス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0750	30	580
H-0751	40	650
H-0752	50	780

■特長

薄口タイプで細かな塗装に最
適です。



ナイロンチャンス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0760	30	490
H-0761	40	590
H-0762	50	660

■特長

こだま刷毛と同じナイロンを
使用し、より使い易いナイロン
刷毛。



白虎

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0772	30	580
H-0770	40	650
H-0771	50	790

■特長

内部（出隅・入隅）における
美しい仕上がり。中長毛によっ
て縦引きが安定したナイロン
刷毛。



たぬき

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0781	30	690
H-0782	40	830
H-0780	50	980

■特長

毛先をカットする事により
入隅に扱い易いナイロン刷毛。



黒文字ナイロン

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0790	30	680
H-0791	40	750
H-0792	50	800

■特長

安価で使い易いナイロン刷毛。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

狭い目地の間やすぎまの塗装に最適です。

特選品



松印 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0810	15	430
H-0811	24	500
H-0812	30	580
H-0815	35	630
H-0813	40	680
H-0814	50	760

■特長

厳選した山羊毛を目地用に選定したプロ用目地刷毛。

竹印 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0820	15	360
H-0821	24	430
H-0822	30	520
H-0823	40	660

■特長

原毛を見通し、価格を抑えた扱いやすい目地刷毛。

筋違 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0880	24	560
H-0830	30	660
H-0831	40	860

■特長

ダメ込みもし易い筋違タイプ。松印の毛を使用。



豚毛 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0850	30	350
H-0851	40	420

■特長

腰が強く、外壁塗装によく使われています。

ナイロン 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0862	15	440
H-0863	24	480
H-0860	30	530
H-0861	40	630

■特長

厳選したナイロン素材を使用したプロ用ナイロン目地。

短毛 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0870	15	430

■特長

毛丈を短くする事により毛腰と毛のまとまりを持たせた刷毛。ドアの隙間他。

火山 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0160	30	550

■特長

獣毛とナイロンの混毛により従来のナイロン刷毛より含みと吐き出しを持たせました。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

特選品



コリックス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1010	24	560
H-1011	30	630
H-1012	40	720
H-1013	50	820

■特長
腰が強く、入隅用刷毛。



メジロ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0910	30	420
H-0911	40	490
H-0912	50	600
H-0913	60	720

■特長
腰が強く、ウレタン塗料に最適。



最上

コード	サイズ (号)	価 格
H-0920	15	380
H-0922	30	450
H-0923	40	500
H-0924	50	580
H-0925	60	630
H-0926	70	720

■特長
古くから多くの人に親しまれているスタンダードな刷毛。



竹印

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0930	24	230
H-0931	30	240
H-0932	40	280
H-0933	50	360
H-0934	60	390
H-0935	70	460

■特長
最上と同等の材料を使い、安価に仕上げました。

金巻 ラック刷毛



ヒット

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0940	30	630
H-0941	40	660
H-0942	50	780
H-0943	60	950
H-0944	70	1,150

ヒット長柄(30cm)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0949	30	650
H-09491	40	720

■特長
ダメ込み刷毛のキング印と同質の材料を使用し、低価格で仕上げました。



チャンス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0950	30	420
H-0951	40	460
H-0952	50	520
H-0953	60	590
H-0954	70	660

チャンス長柄(30cm)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0960	30	460
H-0961	40	550
H-0962	50	620

■特長
塗装面になじみが良く、使い易い刷毛。



アクセル

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0980	30	550
H-0981	40	630
H-0982	50	760
H-0983	60	830
H-0984	70	980

アクセル長柄(30cm)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0990	30	600
H-0991	40	760
H-0992	50	1,000

■特長
毛丈を従来品より長くし刷毛目が出にくく吐き出しが良く止まりが良い。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

反応硬化型用刷毛

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



赤影

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1070	30	930
H-1071	40	1,130
H-1072	50	1,320



赤影ユリックス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1080	30	600
H-1081	40	720



赤影 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1090	30	600
H-1091	40	680

乾燥が早く固まり易い水性反応硬化型塗料用の刷毛として、ナイロン繊維に超極細繊維を使用し、肉厚を持たせ、刷毛目をたちににくく仕上げた高性能刷毛。

竹刷毛



白毛竹刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1030	9	420
H-1031	15	520



黒毛竹刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1040	9	420
H-1041	15	520

金巻ソース刷毛



金巻ソース刷毛 (白毛)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1050	15	120
H-1051	24	150
H-1052	30	180
H-1053	40	250
H-1054	50	300

■特長

ホビー用としても広く使われています。



金巻ソース刷毛 (赤毛)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1060	15	190
H-1061	24	220
H-1062	30	250
H-1063	40	360
H-1064	50	390

■特長

馬の胴毛を使用した刷毛でエナメル塗装に最適。



サッシュ筆(自在)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1110	15	360
H-1111	22	430
H-1112	30	520

サッシュ筆(固定)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1122	30	720

画筆



コード	サイズ (号)	価 格
H-1130	24	1,150
H-1131	30	1,400

■特長

筆型の刷毛として人気があります。
折り曲げたりし、Cチャンネル内部等に使われたりもします。



ポスター 平筆

コード	サイズ (号)	価 格
H-1140	1	260
H-1141	2	280
H-1142	3	330
H-1143	4	380
H-1144	5	420

■特長

本来の用途は絵を描く筆ですが、狭い部分の塗装にも重宝します。



ペンキ筆

コード	サイズ (号)	価 格	コード	サイズ (号)	価 格
H-1150	1	83	H-1155	6	103
H-1151	2	85	H-1156	7	106
H-1152	3	89	H-1157	8	112
H-1153	4	93	H-1158	9	118
H-1154	5	99	H-1159	10	126

Cチャンネル用刷毛



竹

コード	サイズ (号)	価 格
H-1170	30	450
H-1171	40	600

梅に比べ薄く、安価に仕上げました。

梅

コード	サイズ (号)	価 格
H-1172	30	750
H-1173	40	890

山羊毛のみを使用しているため、毛腰が強い。

■特長

針金を曲げて、パイプの裏等へ。

糊刷毛



糊刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1261	210	4,200



ダスター刷毛 377

コード	サイズ (インチ)	価 格
H-1210	2	290
H-1211	2 1/2	320
H-1212	3	420

■特長

高粘度の塗料に適する。
ゴミ、ホコリを取る等の必需品。ナイロン製。



ダスター刷毛 356

コード	サイズ (インチ)	価 格
H-1220	2	280
H-1221	2 1/2	320
H-1222	3	360

■特長

黒毛で377より毛足が短く、
腰が強い。豚毛製。



エポ刷毛 (筋違)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1230	30	350
H-1231	50	400
H-1232	70	480

■特長

外壁、防水用刷毛。



エポ刷毛 (直型)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1240	50	400
H-1241	75	450
H-1242	100	580

■特長

外壁、防水用刷毛。



万能刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1250	30	560
H-1251	50	760
H-1252	70	830

■特長

豚毛製の刷毛で腰があり、幅
広い用途を持っていますが、
洗い刷毛としても使われています。



豚防水

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1280	30	500
H-1281	50	630
H-1282	70	830

■特長

現在のエポ刷毛は 100% プタ
毛なのに対し、豚防水刷毛は、
90% プタ毛、10% ナイロン毛
の混毛になっています。その
ため、より毛腰が強く、含み
が良くなっております。



掃除ブラシ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1270	300	650

■特長

幅が広いので掃除の効率が高い。



ハケ丸

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1310	高さ300×250φ	4,430

■特長

- シンナーの臭いをシャットアウト。
- 従来のブリキ製、刷毛保管箱では密閉度が不十分だったので、シンナーの臭いがもれ、揺れたり、傾けると溶剤がこぼれましたが、ハケ丸では大丈夫。臭いがもれません。
- 倒れても溶剤はこぼれません。
- 丸型なので小型でも刷毛の収容力は十分、容器は耐溶剤性です。



※写真とは異なります

刷毛保管箱

コード	サイズ	価 格
H-1321	中	4,220
H-1322	大	8,430

■寸法

	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)
中	260	180	320
大	360	260	320



フィルパック

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1330	100×215	3,800

■特長

- 目が細かく、塗料中の凝固物や不純物をもれなくキャッチします。
- エアレス吸入口等にも使用出来ます。
- 100枚入

三角フィルター



コード	入数	価 格
H-1340	100枚入	2,100

アルミコーナーしゃく



コード	価 格
H-1350	2,150



丸缶

コード	容 量	単 位	価 格
H-1360	1/5ℓ(200cc)	24個	190
H-1362	1ℓ	19個	320
H-1363	2ℓ	10個	400
H-1364	3ℓ	10個	460
H-1365	4ℓ	10個	550

スチール製タイプ

空缶

コード	容 量	単 位	価 格
H-1370	18ℓ	6個	1,200

一斗缶のフタ

コード	品 名	価 格
H-1380	ブリキ被フタ	180
H-1381	PPとじふた	400

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



ブリキさげ缶 (大)

コード	H-1410
品名	ブリキ
容量	2.8ℓ
サイズφ×高さmm	169×151
価格	380
梱包数	10



段付プレス缶

コード	H-1413
品名	段付プレス
容量	2.5ℓ
サイズφ×高さmm	180×130
価格	400
梱包数	10



ブリキさげ缶 (外缶)

コード	H-1414
品名	特大
容量	3.0ℓ
サイズφ×高さmm	180×145
価格	760
梱包数	20



ポリ缶 小

コード	H-1415
品名	ポリ缶小
容量	3.0ℓ
サイズφ×高さmm	185×155
価格	450
梱包数	10
形状	取手差し込み



ポリ缶 大

コード	H-1416
品名	ポリ缶大
容量	4.0ℓ
サイズφ×高さmm	215×160
価格	480
梱包数	10
形状	取手曲げ抑え込み



丸ソ化成 ポリ缶 小

コード	H-1417
品名	ポリ缶小
容量	3.0ℓ
サイズφ×高さmm	185×155
価格	460
梱包数	10
形状	湾曲押え込み



丸ソ化成 Uカート(内容器)

コード	単位	価格
H-1424	50枚	120/枚

※「丸ソ化成 ポリ缶小」に
ぴったり入ります

内容器



ビックさげ缶カバー

コード	単位	価格
H-1420	100枚	115/枚



アサヒ2型

コード	単位	価格
H-1421	40枚	100/枚



アサヒ3型

コード	単位	価格
H-1422	40枚	65/枚
H-1424	100枚	65/枚

■特長
2型を薄くしたタイプ。



ポリ缶(大)内容器

コード	単位	価格
H-1423	50枚	130/枚

ヨトリヤマ

ペイント内容器の

取り扱いも

ございます。

内容器適合表

◎ぴったり ○使用可

	ブリキ大	段付プレス缶	特大	ポリ缶 (小)	ポリ缶 (大)	丸ソポリ缶 (小)
ビックさげ缶カバー		○	◎	◎		○
アサヒ2型	○	◎		○		○
アサヒ3型	○	◎		○		○
ポリ缶(大)内容器					◎	
丸ソ化成内容器	○	○				◎

サンローラーエグゼ



サンローラー



サンピック

サンスモール

ピック専用ハンドル

コード	品名	サイズ	毛色	毛丈	価格	梱包数(本)
R-1510	サンローラー	7インチ	黄	13mm	400	24
R-1511	サンローラー	9インチ			430	24
R-1520	サンピック	7インチ	黄	13mm	430	24
R-1530	サンスモール	4インチ	黄	13mm	300	50
R-1531	サンスモール	6インチ			330	50

使用ハンドル：レギュラーハンドル(サンローラーエグゼ)
 スモールハンドル又はピック用ハンドル(サンピックエグゼ)
 スモールハンドル(サンスモールエグゼ)

■特長

引きが良く、均一なローラーマークで美しい仕上がり。
 耐久性に優れた万能タイプのローラー。

ソレーユ 重防食に最適な無泡ローラー

コード	サイズ	毛丈	価格	梱包数(本)
R-1590	スモール 4インチ	13mm	400	24
R-1591	スモール 6インチ	13mm	430	24
R-1592	ピック 7インチ	13mm	680	24

■特長

高粘度塗料にも対応の優れた耐久性。重防食塗料・エポキシ塗料等に。

ウェーブローラー

コード	サイズ	毛 丈	毛 色	価 格	梱包数 (本)
R-1562	4インチ	6mm	白	370	50
R-1560		13mm			
R-1563		18mm		400	
R-1564		22mm			
R-1566		27mm			
R-1567	6インチ	6mm		400	50
R-1561		13mm			
R-1568		18mm		430	
R-1569		22mm			
R-1593		27mm			

■特長

超極細繊維マイクロファイバーを使用。水性ニス等、泡の出やすい塗料に使用しても泡が大変少なく、低粘度塗料でもたれ落ちが少ない。

弁才天ローラー

コード	サイズ	毛丈	毛色	価格	梱包数
R-1570	スモール 4	13mm	白	370	50
R-1571		23mm			
R-1573	スモール 6	13mm		400	50
R-1574		23mm			

■特長

超美粧仕上げと耐久性に優れたマイクロファイバーローラー。



ソレーユ®



ウェーブ



弁才天

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

特選品



チャスキ



ジョーカー

レギュラーローラーメロン



ビクイーザーローラーメロン



スモールローラーメロン



チャスキ 外装用ローラー

コード	サイズ	毛 色	毛 丈	価 格	梱包数 (本)
R-1610	スモール	ピンク	15mm	380	50
R-1611	4インチ		23mm		
R-1612	スモール		15mm	390	50
R-1613	6インチ		23mm		

■特長

- ・マイクロファイバー繊維と従来繊維のコンビナール生地を採用により、ヘタリが少なく耐久性抜群!
- ・塗料の吐き出し切りが良く、塗料の飛散・泡の発生が極めて少なく、充分な膜厚で塗装作業の疲労を軽減!

ジョーカー 低飛散の仕上げ用ローラー

コード	サイズ	毛 色	毛 丈	価 格	梱包数 (本)
R-1670	スモール 4インチ	緑	8mm	400	50
R-1671			13mm		
R-1672			20mm		
R-1673	スモール 6インチ		8mm	450	50
R-1674			13mm		
R-1675			20mm		
R-1676	ビッグ 7インチ		8mm	720	24
R-1677			13mm		
R-1678			20mm		

■特長

塗料の飛散が極めて少なく、キメの細かい美しい仕上げを万能にしたローラーです。塗料の飛散が気になる室内や天井の塗装に最適です。

コード	サイズ	毛 色	毛 丈	価 格	梱包数 (本)
R-1621	7インチ	ピンク	13mm (中毛)	550	24
R-1622			20mm		
R-1623			25mm (長毛)		
R-1624			32mm		
R-1625	9インチ	ピンク	13mm (中毛)	620	24
R-1626			20mm		
R-1627			25mm (長毛)		
R-1628			32mm		

■特長

塗料の含み・吐き出しが抜群に良く、1回でより多くの面積を塗装出来る作業効率を最重視したローラーです。

コード	サイズ	毛 色	毛 丈	価 格	梱包数
R-1643	ビッグ 7インチ	ピンク	13mm (中毛)	680	24
R-1644			20mm		
R-1645			25mm (長毛)		

■特長

レギュラータイプのローラーとスモールローラーの中間サイズですので幅広い用途に使用出来ます。


万能塗装用・各種溶剤系・水系に最適

コード	サイズ	毛 色	毛 丈	価 格	梱包数 (本)
R-1653	4インチ	ピンク	13mm (中毛)	350	50
R-1654			20mm		
R-1655			25mm (長毛)		
R-1656			32mm (超長毛)		
R-1663	6インチ	ピンク	13mm (中毛)	380	50
R-1664			20mm		
R-1665			25mm (長毛)		
R-1666			32mm (超長毛)		

■特長

浴室・台所・トイレその他狭い面積の塗装に適します。

ネオアワックス




使用上のご注意：塗料をたっぷり含ませ、よくしごいてローラー生地中の空気だまりを良く取り除いてからご使用ください。

ボンパラゴン（ウレタントップコート用）



適応塗料：●2液型アクリルウレタン樹脂塗料
●アクリル樹脂エナメル
●合成樹脂エマルジョンペイント
●ターペン可溶性2液ウレタン樹脂塗料
●合成速乾錆止め塗料

あおおびグリーン（防水塗料・高粘度塗料用）



スリムローラー（23φ専用ハンドル使用）



ピナクルローラー



特選品

コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1710	4インチ	スモール無泡	グレー	13mm	430	50
R-1711	6インチ				460	
R-1713	7インチ	ビック無泡	グレー	13mm	650	24

■特長

速乾サビ止め塗料等の泡の発生を抑える無泡ローラー。一般サビ止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗料に最適。

コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1720	4インチ	ボンパラゴン スモール	白	5mm	360	50
R-1721	6インチ				390	
R-1723	7インチ	ボンパラゴン ビック	白	5mm	680	24

コード	サイズ	毛丈	価格	梱包数	コード	サイズ	毛丈	価格	梱包数
R-1550	スモール 4インチ	7mm	360	50	R-1553	スモール 4インチ	13mm	360	50
R-1551	スモール 6インチ		390		R-1554	スモール 6インチ		390	
R-1552	ビック 7インチ		680	24	R-1556	ビック 7インチ		680	24

■特長

- ・ウレタントップコートに最適
- ・のびが良くかすれにくい
- ・キメの細かい美しい仕上がり
- ・毛抜け、泡立ちが非常に少ない

※現物のラインは緑色になります。

コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1730	4インチ	アオオビ スモール	白に緑線	13mm	360	50
R-1731	6インチ				390	
R-1733	7インチ	アオオビ ビック	白に緑線	13mm	680	24

■特長

反発性に優れた腰の強いナイロン繊維を採用。ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂系塗料など溶剤型の速乾性、高粘度塗料やエラストックフィラーの塗装に優れた作業性を発揮します。

コード	サイズ	ローラー名	毛 丈		価 格	梱包数
R-1750	7インチ	スリムローラー	白	4mm	290	20
R-1751			ピンク	11mm	320	20
R-1752			青	25mm	430	12
R-1753			濃紺		790	20
R-1830	9インチ	マスチック	黄	粗目	1,030	15
R-1755			緑	細目	1,030	15
R-1756			黄	粗目	1,200	15
R-1757			緑	細目	1,200	15

■特長

紙管内径23φの超軽量タイプのローラーです。

コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1760	4インチ	スモールピナクル	オレンジ	13mm	460	50
R-1761	6インチ	スモールピナクル	オレンジ	13mm	480	50
R-1762	7インチ	ビックピナクル	オレンジ	13mm	690	24

■特長

水性・溶剤型塗料でも塗料の飛散、毛抜けが少なく耐久性の良い無泡ローラーです。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

砂骨入塗材を塗布する時にお使いください。多孔質スポンジの特性を生かし、非常に含みが良く、作業能率を高めます。
マスチックローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価 格	梱包数
R-1810	7インチ	マスチックローラー 粗目	黄	1,220	24
R-1811	9インチ			1,400	
R-1812	7インチ	マスチックローラー 細目	緑	1,220	24
R-1813	9インチ			1,400	

使用ハンドル：レギュラーハンドル

■特長

マスチックローラーのレギュラータイプです。
太い口径で作業能率をアップします。

マスチック スモールローラー



※両切りもあります

コード	サイズ	ローラー名	色	価 格	梱包数
R-1820	4インチ	マスチック スモール粗目	黄	760	10
R-1821	6インチ			830	
R-1822	4インチ	マスチック スモール細目	緑	760	10
R-1823	6インチ			830	

使用ハンドル：スモールハンドル

R-1824	7インチ	ミドルマスチック	黄	1,250	20
R-1825			緑	1,250	20

マスチック スリムローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価 格	梱包数
R-1830	7インチ	マスチックスリム	黄	1,030	15
R-1831	9インチ			1,200	15

使用ハンドル：専用ハンドルになります

■特長

細口径（23φ）のため、力がかかり易く、塗材の密着が良い。
また軽いため、作業がはかどり疲れません。

コーナー用マスチックローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価 格	梱包数
R-1840	粗目	マスチックコーナー用差し込み式	黄	750	1
R-1841	細目	マスチックコーナー用差し込み式	緑		1

ワンタッチ式は2インチ用ハンドルを使用。

コード	ローラー名	価 格	梱包数
R-2024	2インチ用ハンドル	270	1

コード	サイズ	ローラー名	色	価 格	梱包数
R-1850	粗目	マスチックコーナー用 ネジ式	黄	1,080	1

価格はハンドルとのセットです。

くばりローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価 格	梱包数
R-1860	7インチ	くばりローラー	黄	1,720	1
R-1861	9インチ			2,000	1

使用ハンドル：レギュラーハンドル

2インチスモールローラー各種




コード	ローラー名	色	価 格
R-1870	中毛	ピンク	460
R-1871	短毛	白	460
R-1872	マスチック粗目	黄	560
R-1873	マスチック細	緑	560
R-2024	2インチ用ハンドル		280


■特長

狭い箇所や入隅などの塗装に
便利です。


ミニモールローラー



ミニモールウェーブ



カットローラーは、吹付け又はパターンローラーで仕上げた表面を押さえ、重量感を出します。
塩ビ カットローラー



ジュラコン カットローラー



ソフトカットローラー



ベンダー



ミニモールローラー

コード	サイズ	毛 丈	毛色	価 格
R-1960	1インチ	5ミリ短毛	白	420
R-1961		13ミリ中毛	赤	
R-1950	2インチ	5ミリ短毛	白	420
R-1951		13ミリ中毛	赤	
R-1962	3インチ	5ミリ短毛	白	420
R-1963		13ミリ中毛	赤	
R-1952	4インチ	5ミリ短毛	白	450
R-1953		13ミリ中毛	赤	

■特長

芯材径10ミリφの超極細ローラー。ローラー先端部も生地に覆われており、どんな入隅も可能。

ミニモールウェーブ

コード	サイズ	毛 丈	毛色	価 格
R-1970	1インチ	6ミリ短毛	白	370
R-1971		13ミリ中毛	白	
R-1972	2インチ	6ミリ短毛	白	370
R-1973		13ミリ中毛	白	
R-1974	3インチ	6ミリ短毛	白	400
R-1975		13ミリ中毛	白	
R-1976	4インチ	6ミリ短毛	白	400
R-1977		13ミリ中毛	白	

ミニモール専用ハンドル

コード	サイズ	全長	価 格
R-1964	1インチ専用	全長280ミリ	390
R-1954	2インチ専用	全長300ミリ	380
R-1955	4インチ専用	全長400ミリ	400
R-1965	4インチS型専用	全長300ミリ	400

ミニモールマスチック

コード	サイズ	毛色	価 格
R-1966	4インチ	黄	650

■特長

超極細繊維マイクロファイバーを使用しております。低粘度塗料でもたれ落ちが少ない。

塩ビ カットローラー

コード	サイズ	口 径	価 格	梱包数
R-1910	4インチ	26mmφ	1,290	1
R-1911	7インチ		1,580	1
R-1912	8インチ	60mmφ	1,650	1

■特長

塩ビカットは、適当なかたさがあり力を加え易いので、表面が少し硬化が始まる時点ですと、美しく仕上がります。

コード	サイズ	口 径	価 格	梱包数
R-1920	4インチ	16mmφ	1,100	1
R-1921	6インチ		1,290	1
R-1922	4インチ	30mmφ	2,290	1
R-1923	6インチ		2,500	1

■特長

ジュラコンカットは、ジュラコン材（プラスチック）の持つ自己剥離の特性を生かし、塗材がローラーカバーに付着し難い長所があります。

コード	サイズ	口 径	価 格	梱包数
R-1930	9インチ	60mmφ	1,720	1
R-1931	4インチ	30mmφ	1,290	1
R-1932	9インチ両枠	60mmφ	2,000	1

■特長

ソフトカットローラーは表面がやわらかいので、仕上がり面がソフトに仕上がります。両枠方式は、水・灯油がローラーカバー内部に入らない特殊機構になっております。両枠は力が左右均等になるため、仕上がり面がより美しく仕上がります。

コード	サイズ	価 格	
R-1740	中毛・片面	460	全長250mm 植毛部130×25mm
R-1741	中毛・両面	520	全長250mm 植毛部130×25mm
R-1742	中毛1/2・片面	460	全長250mm 植毛部 50×25mm
R-1743	中毛1/2・両面	520	全長250mm 植毛部 50×25mm
R-1744	短毛・片面	570	全長250mm 植毛部130×25mm
R-1745	短毛・両面	600	全長250mm 植毛部130×25mm

■特長

狭い場所、ドアの下部等、折り曲げて使えます。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材


下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



ローラーハンドル

コード	サイズ	価 格	梱包数	
① R-2010	4インチ用	330	1	
② R-2011	7インチ用	350	10	
③ R-2012	9インチ用	360	10	

レギュラータイプ内径8mmローラー用

スモールローラー用ハンドル

コード	サイズ	価 格	梱包数	
④ R-2020	標 準	290	24	
⑤ R-2021	S型	290	24	
⑥ R-2022	ロング45cm	390	1	
⑧ R-2024	2インチ用	270	1	

サンビック・ビックイージーローラー専用ハンドル

コード	サイズ	価 格	梱包数	
⑨ R-2030	ビッグ用	320	1	

スリムローラー・マスチックスリム専用ハンドル

コード	サイズ	価 格	梱包数	
⑩ R-2040	7インチ用	430	1	内径23mmローラー

ローラーネット

コード	サイズ	価 格	梱包数	
⑪ R-2050	7インチ用	350	10	
⑫ R-2051	9インチ用	380	10	

継 柄

コード	品名・サイズ	価 格	
R-2060	スチール45cm	450	
R-20601	スチール75cm	690	
R-2061	スチール90cm	780	
R-2062	スチール1.2m	630	
R-2063	スチール1.8m	800	
R-2064	スチールスライド75cm×2	1,860	75cm～130cm
R-2065	スチールスライド1.2m×2	2,200	120cm～230cm
R-2066	アルミスライド1.2m×2	2,720	120cm～230cm
R-2067	アルミスライド1.0m×3	4,580	100cm～300cm
R-2068	アルミスライド1.7m×3	14,000	170cm～5100cm

ローラーバケット

コード	品 名・サイズ	材 質	価 格	
① R-2070	アサヒローラーバケットS型(白) (W) 230×(L) 180×(H) 140	PP	450	ネット付 7インチまで使用可
③ R-2072	7インチ用	ブリキ	1,750	ネット付
④ R-2073	9インチ用	ブリキ	2,250	ネット付
⑤ R-2074	アサヒローラーバケットSX型(黒) (W) 245×(L) 205×(H) 140	PP	520	ネット付

ローラーバケット用内容器

コード	品 名	価 格
R-2080	アサヒS型用 内容器 (50枚入)	5,720
R-2081	アサヒSX型用 内容器 (30枚入)	4,050

サンシート




コード	品 名	厚さ (mm)	幅/折り広げたサイズ (mm)	長さ (m)	価 格	梱包数 (本)
Y-2110	サンシート コロナ。 両面コロナ対応	0.01	450s	200	990	20
Y-2111			900s	200	1,430	5
Y-2112			1000s	200	1,650	5
Y-2113			1300s	200	2,000	5
Y-2114			1800s	200	2,830	5
Y-2115			900w(1800)	100	1,430	5
Y-2116			1000w(2000)	100	1,650	5
Y-2117			1300w(2600)	100	2,000	5
Y-2118			1800w(3600)	100	2,830	5

■特長

外装、内装、美装、あらゆる養生現場に最適。コロナ処理を両面にして乾燥塗料皮膜の固着を高めていますので後始末が簡単。手切れ性が良く作業能率が向上。
※厚口タイプ有ります (厚み0.013)

ポリシート (透明)



■特長

期間の長い現場や風のある現場用として。養生面がよく見えて安心。



■ポリシート (透明タイプ) (寸法0.03/0.05m/mは取寄出来ます)

コード	品 名	厚さ (mm)	幅/折り広げたサイズ (mm)	長さ (m)	価 格	梱包数 (本)
Y-2130	ポリシート	0.02	900s	100	1,750	20
Y-2131			1000s	100	1,950	5
Y-2132			1250s	100	2,450	5
Y-2133			1800s	100	3,500	5
Y-2134			900w(1800)	100	3,500	5
Y-2135			1000w(2000)	100	3,950	5
Y-2136			1250w(2500)	100	4,900	5
Y-2137			1800w(3600)	100	7,000	3
Y-2160		0.1	1000s	100	8,300	2
Y-2161			1000w(2000)	50	8,300	2
Y-2162			1800s	50	7,400	2
Y-2163	ポリシート	0.15	1800w(3600)	50	14,800	1
Y-2170			1000w(2000)	50	12,300	2
Y-2171			1800s	50	11,200	2
Y-2172			1800w(3600)	50	22,200	1

■ポリシート (再生品タイプ) 安価タイプ

コード	品 名	厚さ (mm)	幅/折り広げたサイズ (mm)	長さ (m)	価 格	梱包数 (本)
Y-2164	ポリシート	0.1	1000s	100	5,720	1
Y-2165			1000w(2000)	50	5,720	1
Y-2166			1800s	50	4,000	1
Y-2167			1800w(3600)	50	7,450	1
Y-2173		0.15	1000w(2000)	50	8,450	1
Y-2174			1800s	50	5,700	1
Y-2175			1800w(3600)	50	9,650	1

■ノンスリップポリシート グリーン色で識別し易く価格も経済的。

コード	品 名	厚さ (mm)	幅/折り広げたサイズ (mm)	長さ (m)	価 格	梱包数 (本)
① Y-2180	ノンスリップポリシート	0.03	1800s	100	3,430	5

■床用ブラックシート (黒) リサイクル原料使用のため安価で軽い。(トントシート)


コード	品 名	厚さ (mm)	幅/折り広げたサイズ (mm)	長さ (m)	価 格	梱包数 (本)
② Y-2183	床用ブラックシート	0.07	1000s	27	1,460	5

■アサヒ床養生シート 極限までの止め効果を追及した床養生専用シート。※厚口は青色。色はうすいグリーン。床、屋根、階段廻りに最適。

コード	品 名	厚さ (mm)	幅/折り広げたサイズ (mm)	長さ (m)	価 格	梱包数 (本)
⑤ Y-2181	アサヒ床養生シート	0.05	1000	100	2,790	2
Y-2182			1300	77	2,790	
Y-2183	アサヒ床養生シート 厚口 (青色)	0.06	1000	100	3,220	2
Y-2184			1300	77	3,220	

■リサイクル塩ビシート (黒) (グレー) モルタル・タイル床の養生に。床に馴染んで歩き易い。

コード	品 名	色	厚さ (mm)	幅/折り広げたサイズ (mm)	長さ (m)	価 格	梱包数 (本)
④ Y-2190	リサイクル塩ビシート	黒	0.15	1000	50	4,930	1
Y-2191			0.3	1000	30	4,570	1
Y-2193	アサヒ塩ビシート	グレー	0.2	1000	30	3,790	1
Y-2192			0.3	1000	30	4,650	1
Y-2194	アサヒ塩ビシート ミニ	グレー	0.2	200	30	1,580	1



刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

オートカバー（自動車養生カバー）



オートカバー®…脱着が簡単に出来るゴム式

コード	サイズ	厚み	色	装着方法	価 格	対応車種	梱包数(枚)
Y-2220	L	0.03	透明	ゴム式	860	乗用車	20
Y-2221	LL	0.03	透明	ゴム式	1,290	大型車・1BOX車	20



不織布製オートカバー(センターライン入り)

コード	サイズ	色	装着方法	価 格	対応車種	梱包数(枚)
Y-2250	L	白	ゴム式	1,710	乗用車	10
Y-2251	LL	青	ゴム式	2,280	大型車・1BOX車	10

※防水効果はありません

通気性のある素材を使用しているため、風によるめくれを軽減します。
液体塗料等がこぼれる恐れがある場合は、ビニール製の自動車カバーとの併用をお願い致します。



防水不織布オートカバー

コード	サイズ	色	装着方法	価 格	対応車種	梱包数(枚)
Y-2230	L	グレー	ひも式	2,760	乗用車	10
Y-2231	LL	グレー	ひも式	3,570	大型車・1BOX車	10

防水性の丈夫な不織布使用で、大切な車を守ります！
前後のしぼりゴムで調節可能。車のボディによくフィット！！
また、はためき防止底ヒモも付いています。

使用上の注意

本製品をご使用前に必ずお読みください。

- 塗装が変色する恐れがありますので、車やカバーが濡れているときは絶対に使用しないでください。また1日以上野外の連続使用は避けてください。
- カバーが溶ける恐れがありますので、炎天下で車体の表面温度がかなり高温になると予想される場合は使用しないでください。

長期の床面保護居宅マンションの床面保護に




●ロールシート

コード	色	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(本)
Y-2210	青	標準タイプ	1800	100	6,300	1
Y-2211	白					
Y-2260	青	標準タイプ	900	100	3,140	1
Y-2261	白					
Y-2270	青	厚手タイプ#150	1800	100	9,140	1
Y-2271	白					
Y-2272	青	厚手タイプ#150	900	100	4,570	1
Y-2273	白					

●ブルーシート

コード	サイズ	価 格	梱包数	色
Y-2440	3.6×5.4	860	10	ブルー
Y-2441	5.4×7.2	2,400	5	
Y-2442	10×10	5,000	2	
Y-2443	3.6×5.4	1,210	10	ホワイト

雨よけ、日除け、防塵等万能シート。



戸建て住宅などの床面に



●養生マット(表面ブルー)…コンパネとの併用で傷などを防ぐ。クッション性あり。

コード	品 名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(本)
Y-2212	養生マット(表面ブルー)	2	1000	30	3,700	1

●ブラベニヤ…軽くて強いプラスチックのダンボール、床面、エレベーターの養生他。

コード	品 名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	価 格	梱包数(枚)
Y-2213	ブラベニヤ(白)	3	900	1800	710	20
Y-2280	ブラベニヤ(白)	4	900	1800	1,260	10
Y-2281	ブラベニヤ(黒)	4	900	1800	1,260	10
Y-2282	ブラベニヤ(青)	4	900	1800	1,260	10
Y-2283	ブラベニヤ(グレー)	4	900	1800	1,260	10

●布シート

コード	品 名	幅(m)	長さ(m)	価 格	梱包数(枚)
Y-2214	布シート	2	3	1,220	10

サンマスキング



●サンマスキング標準タイプ

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2310	300	25		60
Y-2311	550	25		60
Y-2312	750	25		60
Y-2313	1100	25		60

■特長

一般的な外壁用マスキング。

●サンマスキング (25mm) 幅テープ仕様

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2314	550	25		60
Y-2315	1100	25		40
Y-2316	1300	12.5		30
Y-2317	1500	12.5		30
Y-2318	1800	25		30

■特長

粗面対応の広幅テープを使用。

その他 各種マスキング



①フロアマスキング (ノリ残りのすくなくフロアテープを使った仕様)

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2320	550	25	19,800	60

②パワーノンスリップマスキング (ノンスリップシートと25mmテープの組み合わせ)

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2330	1100	20	23,200	20

③和紙ボリマスキング (マスキングテープとボリシートの組み合わせ)

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2340	550	35	21,500	60

④和紙クラフトマスキング (マスキングテープとクラフト紙の組み合わせ)

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2350	150	35	19,300	50
Y-2351	300	35	9,200	20
Y-2352	550	35	10,300	20

⑤リシン用厚口マスキング (厚口ボリシートを使った仕様) テープ25mm付

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2360	550	25	19,800	60
Y-2361	1100	25	29,200	60

機能的クロス



粉塵吸着クロス

コード	厚さ	サイズ(m)	カラー	価 格
Y-2370	0.11	1.8×50	イエロー	9,700
Y-2371	0.11	1.8×50	ブラック	11,400

■特長

静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。塗装工事、外装工事における粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策などに。



透光防災シート(明かりを取り入れる防災シート)


コード	サイズ(m)	入数(枚)	ハイビッチ(P)	価 格
Y-2380	1.8×5.4	10	450P	5,000
Y-2381	3.6×5.4	10	450P	8,100
Y-2382	1.8×50	1	—	37,900

■特長

白の塩ビ防災Ⅱ類と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防災シート。優れた透明性と高い採光性で、内側を明るく室内作業現場を明るくします。

防災シート・クロス

スーパーライト防災クロス



NETIS登録No.CG-210003-VE

コード	サイズ	価 格	色
Y-2400	1.8m×50m巻	18,500	ホワイト
Y-2401	0.9m×50m巻	9,000	ホワイト

重量約10kgの超軽量防災クロス。



アキレス フラーレ

燃焼テスト（試験方法：JIS A1322-1966 45°メッケルバーナー試験）

燃焼試験開始15～20秒後

2分燃焼試験後



《アキレスフラーレ》

一般フィルム

《アキレスフラーレ》

一般フィルム

《アキレスフラーレ》と一般塩化ビニルフィルムの燃焼比較試験を行ったところ、接炎後15～20秒で一般塩化ビニルフィルムは大きな炎をあげて燃え広がっているのに対し、《アキレスフラーレ》は2分燃焼試験後も火元を取り除くと延焼せずに、自己消火しました。



コード	サイズ(m)	厚さ(mm)	色	価 格
Y-2480	1.83×50	0.15	透明	35,000

■特長

自己消化性を兼ねた防災性透明フィルム。防災性能をもつ軟質塩化ビニルで扱い易く、耐久性のあるシート。

難燃シート・クロス



コード	サイズ	価 格	梱包数	色
Y-2473	1.81m×100m	21,500	1	グレー

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消化性機能を有したクロスです。


PE防災シート



コード	サイズ	価 格	梱包数	色
Y-2460	1.8×5.1	3,300	10	ホワイト
Y-2461	1.8×5.4	3,500	10	
Y-2462	3.6×5.4	4,600	5	

防風・防寒に。防災なので安心です。

防災ロールシート #25



コード	サイズ	価 格	色
Y-2402	1.8m×50m巻	13,600	ホワイト

厚手タイプで安価タイプの防災シートです。
(重量25kg)

サンメッシュ



コード	サイズ	価 格	梱包数	色
Y-2410	1.8×5.1	2,200	10	ホワイト
Y-2411	1.8×5.4	2,570	10	
Y-2412	3.6×5.4	3,000	5	
Y-2413	5×10	17,000	2	ブルー
Y-2401	1.82×5.1	2,600	10	黒


他0.6巾、0.9巾、1.2巾、1.5巾等々有ります

■特長

吹きつけ作業時の塗料飛散防止用メッシュシート。（別注サイズ承ります。）

Aメッシュ（タタミ目）


2重加工承ります。



コード	サイズ	価 格	梱包数	色
Y-2420	3.6×5.4	6,400	10	ブルー
Y-2421	2×10	6,400	10	
Y-2422	3×10	9,400	10	
Y-2423	5×10	16,000	5	
Y-2424	2×50	20,000	ロール	

■特長 軽くて作業性に優れています。
(各種別注サイズ承ります。)

シートひも



コード	サイズ	価 格	梱包数	色
Y-2450	80cm	700	100本	白
Y-2451	80cm	700	100本	青
Y-2452	80cm	700	100本	緑
Y-2403	60cm	720	100本	黒

土のう袋



コード	サイズ(mm)	価 格	梱包数
Y-2435	480×620	1,950	50枚入



ファイバーテープ・ニューファイバー・GFテープ〈ガラス繊維素材〉



ファイバーテープ

コード	品 名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻/箱)
Y-2510	ファイバーテープ	0.2	50	90	1,710	12
Y-2514	スリムファイバー48	0.16	48	90	1,360	15
Y-2519	ジョイントガラステープ	0.2	35	90	1,080	24
Y-2516	スリムファイバー36	0.16	36	90	1,220	24
Y-2519	ソフトメッシュスーパー	0.12	50	90	3,140	20
Y-2518	ジョイントガラステープ	0.2	50	153	1,860	12

■特長

継ぎ目及び入隅の亀裂防止。

糊付で直接ボード面に貼付出来るので作業の時間短縮に役立ちます。

コーナー補強テープ（糊付）（糊無）



糊付



糊無

コード	品 名	形 状	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻/箱)
Y-2530	コーナー補強 糊付	3列穴	0.5	52	50	6,580	5
Y-2531		4列穴					
Y-2532	コーナー補強 糊無	3列穴	0.5	50	50	5,720	5
Y-2533		4列穴					

■特長

塩化ビニール製なので折りぐせが出来ない。出隅・入隅等の補強用。

パワーメッシュ



コード	厚み	巾	価格	長さ(m)	梱包数
Y-2580	0.29	50mm	2,580	100	12
Y-2581		100mm	5,450		6
Y-2582		1M	49,300		1

■特長

外壁、防水工事のクラック防止

パワークラック異板地（内外部目地処理用パテ）




コード	容量	価 格
Y-2585	4kg	8,390

■特長

割れにくい、強度のあるジョイントが出来ます。

耐水性に優れ、外部のジョイントに使用出来、乾燥が早い。

NS コーナーガード



Hi-PS樹脂

コード		厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数
Y-2550	のり付	0.8	25mm/辺	2.45	420	100

■特長

両面テープに15mm幅（パンチ穴あり）を使用。

出隅端部から6mmの所で片辺がフリーに動くため、コーナー部の段差になじみ易い。

ニッターコーナーガード



ABS樹脂

コード		厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数
Y-2560	のり付	0.8	25mm/辺	2.45	360	100

■特長

両面テープは8mm幅を使用。

角度不辺。

布テープ



コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)
Y-2610	10	25		114
Y-2611	12	25		120
Y-2612	15	25		78
Y-2613	19	25		60
Y-2614	25	25		60
Y-2615	30	25		60

※各種メーカー取扱いがございますのでお問い合わせください。

maxell
Within, the Future

NICHIBAN

TERAOKA

SEKISUI

コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)
Y-2616	38	25		30
Y-2617	50	25		30
Y-2618	75	25		24
Y-2619	100	25		18
Y-2620	150	25		12

マスキングテープ



コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数
Y-2630	6	18	5,200	200巻入
Y-2631	9	18	5,280	120巻入
Y-2632	10	18	5,300	120巻入
Y-2633	12	18	6,100	100巻入
Y-2634	15	18	6,000	80巻入
Y-2635	18	18	6,300	70巻入

価格はすべて1箱での表示です。※各種メーカー取扱いあります。
※商品によって価格は変動します。

3M KAMOI Nitto

コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数
Y-2636	20	18	5,880	60巻入
Y-2637	24	18	6,000	50巻入
Y-2638	30	18	5,760	40巻入
Y-2639	40	18	5,000	30巻入
Y-2640	50	18	5,000	20巻入

養生テープ フロアテープ



■特長

手切れ性が良く、ノリ残りがほとんどないアクリル系テープ。

コード	品 名	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)	色
Y-2623	弱粘着/＃3440.フロアー	50	25	420		白・緑
Y-2621	標準/＃3448.プロテック	50	25	390		白・緑
Y-2622	強力/＃3445.ハイクロス	50	25	490		青

アサヒエースII (スプレーのり)



特選品

コード	容 量	価 格	梱包数(本)
Y-2670	500ml	1,150	24

■特長 湿気・ホコリ・油などでテープが付きにくい所へスプレーしてお使いください。
さかさ吹きOK。交換予備ノズル付き。
自社従来比較約20%増量

手すり養生テープ



コード	サイズ	色	価 格
Y-2665	100mm×100m	青	2,000
Y-2661	130mm×100m	青	2,600
Y-2662	150mm×100m	青	3,000
Y-2663	130mm×100m	白	7,300
Y-2664	150mm×100m	白	8,400

他のサイズはお問い合わせください

スプレー式クリーナー



コード	品 名	容 量	価 格	梱包数
KK-4150	クリーナー-30	330ml	2,000	20

■特長

ゴム系接着剤 粘着テープの汚れの除去に適しています。油、グリース、マジックインキの除去にも使用出来ます。

ペンキぬりたてテープ



コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)
Y-2660	60	25	860	24

トラテープ (ビニール・布)



コード	品名	材質	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)
Y-2650	45mm直	ビニール	10	360	2
Y-2651	90mm直	ビニール	10	710	2
Y-2652	90mmナメ	ビニール	10	710	2
Y-2625	60	布	25	1,190	24

■特長 黄色と黒の危険表示テープ。

キケン立入禁止テープ (のりなし)



コード	品名	サイズ	価 格
Y-2685	キケン立入禁止テープ (のりなし)	60×50m	1,000

戸田ディスク (戸田研磨)



使用サンダー例
ハイコーキXP2000



マキタサンダー

コード	品名	最大出力(w)	価 格	梱包数
K-2751	XP2000	960	14,300	1個

■特長 樹脂ボディーで軽く、ボディーが熱くなりにくい。

ワイヤーカップブラシ

(作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用ください)

アサヒカップブラシ



コード	サイズ(インチ)	毛丈(mm)	価 格	梱包数
K-2760	2 1/2	23	1,030	1個
K-2761	3	23	1,070	1個

※記載以外にも各サイズ・形状ありますので問い合わせください。

■特長

鉄線を真鍮メッキより加工したもので、バルト間の研磨に最適。

ベベルワイヤーブラシ



コード	品名	毛丈(mm)	サイズ(φ)	価 格	梱包数
K-2780	ベベルワイヤー	25	85	930	10個
K-2781			105	1,110	

■特長

はね返りが少なく広い面積などに最適。

HP ベベルワイヤー



コード	サイズ(φ)	価 格	梱包数
K-2783	105	2,540	10個

■特長

サビ、塗装剥がし等ワイヤーロープのより線が8ブロックに植えてあり、ワイヤーの切損の少ないブラシです。

スラストブラシ



コード	品名	毛丈(mm)	価 格	梱包数
K-2792	スラストブラシ 30	15	1,800	20個
K-2793	スラストブラシ 50	10	1,960	10個

■特長

ブラシが摩耗したら、カップの一部をカットして新しい毛先を出す事が出来る。

コード	品 名	サイズ(mm)	粒 度	穴径(mm)	価格/枚	梱包数(枚)
K-2710	4型	100	C-P12	15.9	170	200
K-2711		100	C-P14		170	
K-2712		100	C-P16		170	
K-2713		100	C-P20		160	
K-2714		100	C-P24		160	
K-2720	5型	125	C-P12	15.9	230	100
K-2721		125	C-P14		210	
K-2722		125	C-P16		200	
K-2723		125	C-P20		190	
K-2724		125	C-P24		185	

■特長

柔軟性と切削力に優れた研磨ディスク。内径周辺部分の砥粒を去除く事により、サンダーへの脱着が簡単。

※6型(150m/m)、7型(180m/m) 取寄品

ミニカップブラシ



コード	品名	毛丈(mm)	価 格	梱包数
K-2772	ミニカップブラシ	23	760	25個
K-2773		25	760	25個
K-2774		28	760	25個

■特長

鉄線を真鍮メッキより加工したもので、バルト間の狭い所などに使用。

筒型ブラシメスネジ (ゴム付)



コード	品名	毛丈(mm)	価 格	梱包数
K-2790	筒型ブラシメスネジ	20	990	50個
K-2791	筒型ブラシオス型	20	210	50個

■特長

コーナーや狭い所などに優れている。

別途チャック必要 ¥2,200-

サンダーにそのまま装着可

カップブラシひねり



コード	サイズ(φ)	価 格	梱包数
K-2775	45	1,930	10個
K-2776	75	2,140	10個

■特長

真鍮メッキ線では、落としきれない部分の研磨剥離。船底についたフジツボ等。

ビーレックスノット型 (ひねり)



コード	品名	毛丈(mm)	価 格	梱包数
K-2794	べーベルブラシ 100φ	20	2,650	1個

■特長

アメリカ製で耐久性が高く研磨力が優れている。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

マジックロン



コード	品 名	粒 度	サイズ(mm)	価 格/枚	梱包数(枚)
K-2810	マジックロン	#60	150×250	870	30
K-2811	マジックロン	#80	150×250	870	30
K-2812	マジックロン	#100	150×250	800	30

■特長

表面が不織布処理材でほつれ、裂けがありません。凹凸面の研磨に最適。

サントレール



コード	品 名	サイズ(mm)	価 格/枚	梱包数(枚)
K-2820	サントレール	230×120	2,570	20
K-2821	サントレール・ヘッド	230×120	3,300	10

※ローラ継柄でお使いください。(P.19参照)

■特長

トタン屋根のサビ落しや、目荒し等の下地処理に最適です。

ケンマロン



コード	品 名	粒 度	サイズ(mm)	価 格/枚	梱包数(枚)
K-2830	ケンマロン	細目	150×230	310	20
K-2831	ケンマロン	中目	150×230	310	20
K-2832	ケンマロン	荒目	150×230	310	20

■特長

接着した研磨材を手作業にカットしたもので木製品の研磨作業に最適。

オフセット砥石



■特長

砥粒が均等に並び、一定の切れ味と耐久性を発揮します。
硬度(強)黒>(弱)赤の違いです。

コード	品 名	硬 度	粒 度	サイズ(mm)	価 格/枚	梱包数(枚)
K-2840	オフセット砥石 黒	強	#36	100	310	25
K-2850	オフセット砥石 赤	弱	#36	100	280	25

切断砥石




■特長

薄型で切断性が高く、バリ、焼けの少ない定番です。ステンレス・金属用。

コード	品 名	サイズ(φ)	厚 さ	価 格	梱包数(枚)
K-2850	切断砥石	105	×1.0mm	3,500	10枚入

3M キュービトロンⅡ



3M製品 特長

鋭い切っ先を保ちながら、
高い研磨性能が持続

精密成型砥粒




シャープなエッジを継続しながら微細に
消耗していく

研削スピード 約2倍! ※

- 3M独自の精密成型砥粒のひとつひとつ全てを上向きにコーティング。だから研削力が段違いです。

※当社内実験結果です。お客様の環境により実際の作業効率の向上度は変化しますので、保証するものではありません。

100g 研磨にかかる時間 (秒) ※社内実験データ



※穴あきの
ファイバードиск
タイプも有ります。

ディスク交換の時間は約3秒

- 専用パッドを使うことで、ワンタッチで脱着ができます。
- 取り付け金具を使わず、手で取り外し/取り付けをして頂けます。

弊社従来品



30秒


3M™ キュービトロン™ II TS ディスク



3秒

ベタ当てOK! 深傷をつくらず、やり直し0へ

- ロックナットが無いので、ベタ当て(水平使用) できます。
- 深傷や、ロックナットでのスクラッチを心配せずにご使用頂けます。



コード	品 名	サイズ(mm)	価 格	梱包数(枚)
K-2860	3M キュービトロンⅡ TSディスク982C#36	102×16	12,900	25枚入

■特長 精密成型砥粒で鋭い切っ先を保ちながら、高い研磨性能が持続します。研削スピード従来の約2倍。専用パッド付。

別売 TSパッドライト 1枚 ¥2,900

耐水ペーパー



■特長

湿式・乾式両用で仕上面重視設計。
車輛・金属等の塗装面全般の研磨。

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2980	耐水 ペーパー	60	230 × 280	92	100枚入
K-2910		80		83	
K-2911		100		74	
K-2912		120		63	
K-2913		150		63	
K-2914		180		55	
K-2915		220		55	
K-2916		240		55	
K-2917		280		55	
K-2918		320		55	
K-2919		360		55	

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2920	耐水 ペーパー	400	230 × 280	55	100枚入
K-2921		500		55	
K-2922		600		55	
K-2923		700		55	
K-2924		800		55	
K-2925		1000		87	
K-2926		1200		87	
K-2927		1500		87	
K-2928		2000		104	

空とぎペーパー



■特長

金属・木工の生地調整・塗装面の仕上げ
研磨用。

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2929	空とぎ ペーパー	40	230 × 280	100	100枚入
K-2930		60		110	
K-2931		80		90	
K-2932		100		90	
K-2933		120		70	
K-2934		150		70	
K-2935		180		70	

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2936	空とぎ ペーパー	220	230 × 280	70	100枚入
K-2937		240		70	
K-2938		280		70	
K-2939		320		70	
K-2940		400		70	

布ペーパー



■特長

基材が綿布なので水研ぎでは耐水にな
い強さを発揮します。

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2951	布 ペーパー	#40	230 × 280	140	50枚入
K-2952		#50		140	
K-2953		#60		140	
K-2954		#80		140	
K-2955		#100		140	
K-2956		#120		140	

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2957	布 ペーパー	#150	230 × 280	140	50枚入
K-2958		#180		140	
K-2959		#220		140	
K-2960		#240		130	
K-2961		#280		130	
K-2962		#320		130	

和紙ペーパー



■特長

木工用で、手作業の曲がった箇所最適で、手で揉みほぐしても
砂落ちしないため繊細な研磨に威力を発揮します。

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2970	和紙 ペーパー	100	230 × 280	53	50枚入
K-2971		120		53	
K-2972		150		53	
K-2973		180		53	

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2974	和紙 ペーパー	240	230 × 280	53	50枚入
K-2975		320		53	
K-2976		400		53	

刷
毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・
延長コード機
器

有害物質対策資材

改修工事関連資材


研磨材

研磨布紙/ディスク


ダイヤモンドホイール マクトルシリーズ

特選品

お手持ちの100ミリサンダーで、弾性塗膜や接着剤のはくりがすばやく簡単に出来ます。
標準タイプの**レッド**、厚膜タイプの**シルバー**、鋼板下地用の**オレンジ**、小径の**ぶちマクトル**があります。



(標準用)



(厚膜用)



コード	品名	サイズ(外径×取付穴)	価格
K-3090	マクトルレッド (6ヶチップ)	φ92×M10ボス	12,500
K-3001 静音タイプ			14,100

コード	品名	サイズ(外径×取付穴)	価格
K-3091	マクトルシルバー (9ヶチップ)	φ92×M10ボス	15,300
K-3002 静音タイプ			16,900



(鋼板下地用)



(せまい部分用)



(鋼板下地用)

直径31ミリ!とにかく便利

ちょっと狭いところで使い易い

コード	品名	サイズ (外径×取付穴)	価格
K-3003 静音タイプ	マクトル オレンジ	φ92×M10ボス	14,600

コード	品名	サイズ (外径×取付穴)	価格
K-3093	ぶちマクトル	φ31×M10ボス	8,600


コード	品名	サイズ (外径×取付穴)	価格
K-3095	マクトル オレンジミニ	φ60×M10ボス	11,800

ナカヤディスクサンダー用集塵カバー

HiKOKI 自己集塵カバー



コード	品名	価格
K-2908	ハリケーン NKC-125	7,900



■特長

100～125mm両サイズ&ダイヤモンド
カップ型にも対応した集塵カバー。
密閉式フレキシブル構造で集塵率97%。
※コンクリート板研削を風量3.5m³/min時。

※最大風量3.5m³/minの
集塵機に接続し、コン
クリート板を研削した
場合。(メーカー調べ)

○集塵機を使用することなく粉塵を
防ぐことが出来ます。

コード	品名	価格
K-3084	HiKOKI 自己集塵カバー	15,700



超硬スクレーパー

BAHCO



① 650



② 625

③ 替刃442
50mm



④ 替刃449
三角形25mm



⑤ 625-DROP



⑥ 625-PEAR



⑦ 625-ROUND



コード	品名	数量	価格
K-2901	①本体 650 刃付 全長255mm	1本	4,200
K-2902	②本体 625 刃付 全長195mm	1本	4,500
K-2903	③650用替刃 442 (50mm巾)	1枚	2,000
K-2904	④625用替刃 449 (三角形25mm)	1枚	2,150
K-2905	⑤625用替刃 625-DROP	1枚	2,150
K-2906	⑥625用替刃 625-PEAR	1枚	2,150
K-2907	⑦625用替刃 625-ROUND	1枚	2,150

■特長

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に
比べて50倍長持ちします。
材料の表面を傷つけにくい精密研磨刃球面。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

軽量保護メガネ



コード	品名	価格 / ケ	梱包数
A-3110	AM-30	830	10

超軽量タイプ
替レンズ ¥2,800 (10枚入)

安全メガネ (ゴーグルタイプ)



コード	品名	価格 / ケ	梱包数
A-3111	No.900N	2,150	5

■特長
あらゆる方向からの粉塵カバーします。
替レンズ ¥2,800 (10枚入)

保護メガネ (ゴーグルタイプ)



コード	品名	価格	梱包数
A-3112	BS1199	830	6

■特長
ゴーグルタイプの廉価品
通気性に優れたベンチレーター付。
メガネをかけたままで装着出来ます。

半面型防塵・防毒マスクTW01SC



コード	品名	価格	梱包数
A-3134	TW-01SC	2,700	1個

防じんフィルター2個式タイプも有ります
※2個フィルタータイプのフィルターはうす型タイプ
「×2フィルター」が標準。

防じんマスク DR-10R-1



コード	品名	価格	梱包数
A-3120	DR-10R-1	2,400	10
A-3121	DR-10R-1 R-1フィルター	2,600	10枚入

■特長

塩化ビニール性クッションで使用感が良い。
専用フィルターは油(オイルミスト)にも強く、
小型で経済的です。



防毒マスク GM76S



コード	品名	価格 / ケ	梱包数
A-3132	GM-76	2,650	10

吸収缶 (ハメ込み式)

コード	品名	価格 / ケ	梱包数
A-3133	CA-104NII	460	5個

■特長

- ・スタンダードな防毒マスク
- ・ハメ込み式の吸収缶使用
- ・長持ちタイプ
- ・使用時間50分～250分

注) 使用時間は状況によって変わりますので安全のため
早めの交換をおすすめします。



墜落制止用器具

胴ベルト型 [ロープ式]



■特長

- ・やわらかいロープで袋付。
- ・ロープ長さはフックを含み1.5m。

コード	価格	梱包数
A-3140	6,570	1個

胴ベルト型 [巻取式]



■特長

- ・ショックアブソーバー付。
- ・軽量型。

コード	価格	梱包数
A-3141	10,570	1個

フルハーネス型 (新規格対応)



TSUYORON
FUJII DENKO
TITAN
サンコー株式会社

各種商品を取り扱っております。
詳しくはお問い合わせください。

胴ベルト型 [ワンタッチバックル式]



コード	価格
A-3142	11,200

落下防止器具ロリッパ

SSロリッパ



■特長

- ・鉄塔・タンク・建造物のいずれにも使えます。
- ・16mmクレモナロープにかけてスライドさせる。

コード	価格	梱包数
A-3143	11,000	1個

簡易マスク



8511-DS2

コード	A-3214
価 格	4,950(箱)
梱包数	10枚入

■特長
排気弁付



9913-DS1

コード	A-3213
価 格	5,700 (箱)
梱包数	12枚入

■特長
微細粉じん、防臭用
活性炭入 (有機臭防止)



活性炭バリアマスク

コード	A-3226
価 格	2,150
梱包数	30枚入

■特長
活性炭入り不織布マスク。



スッポリマスク

コード	A-3230
価 格	390/ケ
梱包数	20

■特長
安全、軽便、能率アップ
透明曇り止めフィルムを
使用。



忍者帽

コード	A-3232
価 格	4,200 (袋)
梱包数	10枚入

■特長
綿を使用。白か紺をご指定
ください。

軽量型全面形防じんマスク



3M全面マスク6000F

コード	AS-4020
価 格	24,300

■特長
RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアな視界を確保します。

レンズカバー(25枚入)

コード	AS-4026
価 格	4,570

6000F用レンズカバー 6885J-25



3Mろ過材No.2091

コード	AS-4022
価 格	1,500/2ケ

■特長
RL3に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただける、ラウンドフィルター形のろ過材です。ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。

電動ファン付呼吸用保護具



マスクSy185V31/OV-H

防毒/防じんマスクV3/OV

防じんマスクV3

カバーグラス #02659



コード	NA-4030
価 格	95,900
梱包数	1

コード	NA-4031
価 格	2,270
梱包数	30個/箱

コード	NA-4032
価 格	1,630
梱包数	50個/箱

コード	NA-4033
価 格	2,550
梱包数	5枚/箱

ヘルメット



コード	A-3311
品名	BSタイプ
価格	2,290
色	白

他の色はお問い合わせください。

※ネーム・マークの印刷も可能です。
◎パット入り

ヘッドライト

ハタヤ
ジェントス
日動工業

各種商品を取り扱っております。
詳しくはお問い合わせください。

軍手



軍手

コード	A-3320
価格	470/1ダース
梱包数	1ダース

■特長

柔らかく抜群のフィット感。

手袋



サクラメン手袋

コード	A-3322
価格	2,290/箱
梱包数	100枚入

■特長

使い捨てポリエチレン手袋。

電工袋



電工袋

コード	A-3370
サイズ	300φ×深さ33cm
価格	2,050

■用途

工具・材料等の整理運搬に。

腰袋 上



腰袋

コード	A-3771
価格	1,350

安全靴



※写真はアシックス安全靴

アシックス
ニューバランス
プーマ

気軽にスニーカータイプながら鉄芯入り。
底部も丈夫です。

JR チョッキ



※写真は一般用です。

コード	A-3332	A-3333
品名	保安用 (1本タスキ)	一般用 (2本タスキ)
価格	6,900	6,500
サイズ	フリー	フリー
色	黄	黄

メッシュベスト



コード	A-3370	A-3390
価格	1,450	1,450
サイズ	フリー	フリー
色	黄	黄

社名印刷も可能です。
P41参照ください。

リフレクターベスト



コード	A-3380	A-3381
価格	1,450	1,450
サイズ	フリー	フリー
色	黄/黄	青/白

視認性が高く夜間作業等に
適しています。

塗装保護服

綿ヤッケ



上下セット

コード	A-3341
価格	1,860
サイズ	フリー

ナイロンヤッケ



上下セット

コード	A-3352
価格	1,400
色	紺

サイズM、L、LL、
3L、4Lをご指定
ください。

布シューズカバー



コード	A-3360
価格	720
サイズ	フリー
色	白

くつのまま使用
出来ます。
布製で丈夫です。

不織布製シューズカバー



コード	A-3361
価格	2,200
サイズ	フリー
梱包数	10双入

タイプ5,6
AZ2801

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・
延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

アクリル系



コード	品名	形状	色	容量	表面塗装	価格	梱包数
K-3410	アクリルコーク	カートリッジ	ホワイト	330mℓ	優良	630	10
K-3411	塗装下地コーク	チューブ	ホワイト	500g	優良	600	6

■用途

表面塗装するパネル面・内装目地処理に最適。

■ご注意

常時水のあたる部分での使用は不可。

※ノンブリードタイプ

水性ウレタン系



コード	品名	形状	色	容量	表面塗装	価格	梱包数
K-3420	塗装コーク	カートリッジ	ホワイト	333mℓ	優良	930	10

■用途

外部パネル目地処理、モルタルやコンクリート壁のクラック補修に。

ノンブリードタイプ

変成シリコン系



コード	品名	形状	色	容量	表面塗装	価格	梱包数
K-3430	変成シリコンコーク	カートリッジ	ホワイト	333mℓ	可	890	10
K-3431	変成シリコンコーク	カートリッジ	ライトグレー	333mℓ	可	890	10

■用途

一般建築物の内外装目地。

モルタル・コンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板の接合部、トタン、ブリキ、各種屋根材のシール。

※ノンブリードタイプ

ポリウレタン系



コード	品名	形状	色	容量	価格	梱包数
K-3440	ウレタンコーク	カートリッジ	ホワイト	320mℓ	730	10
K-3441	ウレタンコーク	カートリッジ	グレー	320mℓ	730	10
K-3442	ウレタンコーク	カートリッジ	アイボリー	320mℓ	730	10

■用途

各種外装建材パネル、ボード類の目地。コンクリート壁の目地。各種ひび割れ補修。

※日光が当たるガラス目地や金属間目、露出目地には適していません。

ノンブリードタイプ

アクリルウレタン系



コード	品名	形状	色	容量	価格	梱包数
K-3450	AUクイック	カートリッジ	ホワイト	333mℓ	1,390	10本
K-3451	AUクイック	カートリッジ	グレー	333mℓ	1,390	10本

■特長

硬化が速い。

仕上げ塗材との密着性が良く、ほとんど汚染しない。

作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。

速硬化・ノンブリードタイプ

超速乾性アクリル水系コーキング材



コード	品名	形状	色	容量	表面塗装	価格	梱包数
K-3510	クイックペイント	カートリッジ	ホワイト	300ml	優良	670	12

■特長

塗装間隔：水系塗料30分、溶剤系塗料2時間。
耐水性が高く、ほとんどの素地に使用可能。
無臭・無公害タイプ。

ノンブリードタイプ

コーキングガン



①カートリッジ型コーキングガン

コード	品名	価格	梱包数
K-3520	コーキングガン (H-101)	650	1

■特長

低粘度向き。

●ロータリー式コーキングガン

コード	品名	価格	梱包数
K-3570	コンボイ	1,970	1

■特長

斜めにカットされたカートリッジのノズルがぴったり押し当てられる、360度回転のロータリー式ハンドル。

②小型注入ガン

コード	品名 (型式)	価格	梱包数
K-3521	KG-330I	11,800	1

■特長

注入防水工事専用ポンプ。

パテ



ワнтаイム (内部用)

コード	品名	容量	価格
K-3530	ワнтаイム	4ℓ	7,150
K-3531	ワнтаイム	19ℓ	25,750

■特長 釘頭、目地、クラック充填用パテ。



ワнтаイムライト (外部用)

コード	品名	容量	価格
K-3540	ワнтаイムライト	4ℓ	10,500

■特長 屋外コンクリート、モルタル、レンガ等へ。

特選品



強度の強いα石膏を主原料に使用し、さらに特殊樹脂を配合した事により、硬化後、微弾性があり、各種下地材と強力な接着性能を持ち、これらによりジョイント部のクラック発生が従来パテ施工比較で格段に少なくなります。(ファイバーテープ等、ガラス繊維テープ併用が標準です)。

NSタフクラック・P(内装用)

コード	時間	色	荷姿	価格	施工面積
K-3580	60分	クリーム	2.5kg×4/箱	8,600	200㎡/10kg

■特長 クラックを防ぐ強力ジョイント処理用パテ。



NS Vパテ60 (下塗)

コード	仕様	容量/荷姿	価格
K-3560	60分	10kg/袋	2,860

■特長

ヤセの少ない深穴タイプです。灰白色。60分タイプの1種類のみです。



NS セレクト60 (上塗)

コード	仕様	容量/荷姿	価格
K-3552	60分	8kg/袋	3,210

■特長

仕上パテに最適。サンダー不要の表面性。クリーム色。

パテ硬化促進剤

コード	品名	容量	価格
K-3560	スピーダー300	300g	1,000

■特長

少量で最大の効果を発揮。ヤセを防止し作業をラクにします。



補修パッチ(穴の補修に最適)

コード	品名	サイズ	厚さ	価格
K-3570	アルミ板付・小	10cm×10cm	0.4mm	930
K-3571	アルミ板付・大	15cm×15cm	0.4mm	1,250



刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

皮スキ



コード	サイズ (mm)	価 格	梱包数
S-3610	60	230	10
S-3611	75	540	10
S-3612	90	640	10
S-3613	ステンレス 60	500	10
S-3614	ステンレス 90	720	10

ハンマー付皮スキ



コード	サイズ (mm)	価 格	梱包数
S-3620	60	570	10
S-3621	75	640	10
S-3622	90	710	10

ヘラ

ブラックパテベラ(ステンレス製) **特選品**



コード	サイズ (号)	価 格
S-3660	NO.1	820
S-3661	NO.2	880
S-3662	NO.3	1,030
S-3663	NO.4	1,090
S-3664	NO.5	1,190
S-3665	NO.6	1,320
S-3666	NO.7	1,430
S-3667	NO.8	1,580
S-3668	NO.9	1,790

■特長

錆びに強く耐久性に優れている。
ステンレス部を研磨してあるので
パテの伸びが良い。

地ベラ



コード	サイズ (号)	価 格
S-3630	1 (30mm)	430
S-3631	1.5	440
S-3632	2	460
S-3633	2.5	510
S-3634	3	600
S-3635	4	690
S-3636	5 (150mm)	810
S-3637	6	900
S-3638	7	1,030
S-3639	8	1,240
S-3640	9	1,430
S-3641	10 (300mm)	1,930

■特長

パテやジョイントセメントの定番品。

アルミヘラ



コード	サイズ (mm)	価 格
S-3650	30	530
S-3651	45	550
S-3652	60	630
S-3653	75	680
S-3654	90	800
S-3655	120	980
S-3656	150	1,080
S-3657	180	1,190

■特長

薄型タイプ。

ポリベラ



コード	サイズ (mm)	価 格
S-3710	20	210
S-3711	25	250
S-3712	30	290
S-3713	40	310
S-3714	66	360
S-3715	75	360
S-3716	95	370
S-3717	105	370
S-3718	125	410

ゴムベラ (白)



コード	サイズ (号)	価 格
S-3720	1 (100mm)	790
S-3721	2 (130mm)	990
S-3722	3 (160mm)	1,360

■特長

ソフトタイプ。

ゴムベラ (赤)



コード	サイズ (mm)	価 格
S-3730	小 (90mm)	610
S-3731	大 (125mm)	690

■特長

白よりややかための仕様です。

ゴムベラ長柄 (赤)



コード	サイズ (ゴム)	サイズ (柄)	価 格
S-3740	125mm	500mm	1,430

■特長

一斗缶のネタかきに最適。
アルミプレートで補強しました。

パテ盛板




コード	サイズ (mm)	価 格
S-3750	300×300	1,150

LED 照明器具

日動LEDコネクタライン
片面発光(白)屋外型(LECN-102A-W)

■特長

- しなやかな屈曲性と優れた耐衝撃性。
- 引張強度も大幅向上!耐衝撃保護等級IK10。
- 定格光束13,000Lm。
- LEDライン10m(幅17mm)。



コード	長さ(m)	梱包数	価 格
V-3600	10m巻	1本	30,000

ムサシセンサーライト
CY-130

■特長

- 電源・配線不要の乾電池式(単3アルカリ電池3本別売)
- 取付けかんたんクランプ付。

コード	消費電力(W)	梱包数	価 格
V-3777	1.3	1個	3,500

LED電球付クリップランプ



■特長

- 省エネ&長寿命のLEDクリップランプ。
- ハイパワー13Wで明るく照らします。
- ※写真とは異なります。

コード	消費電力(W)	電圧(V)	価 格
V-3800	13	100	3,720

LED電球

コード	消費電力(W)	電圧(V)	価 格
V-3801	13	100	1,350

LEDソーラーチューブ



■特長

- ソーラー式なので電源のない所で使用出来ます。
- 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
- 過充電・過放電防止回路付きで安全です。

コード	長さ(m)	価 格
SOKC-100	10	18,600

LEDチューブ (100V)



■特長

- 商用電源(100V)で使用出来るLEDチューブです。
- 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
- 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
- 電源プラグを差し込むだけで使えます。

コード	長さ(m)	価 格
KC-100	10	5,600

LEDチューブ (乾電池式)



■特長

- 乾電池式なので電源のない所でも使用出来ます。
- 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
- (単1アルカリ電池2本別売)


コード	長さ(m)	価 格
KC-100BA	10	6,000

膜厚検査用具

膜厚マグネット検査シート

■特長

- 鋼構造物の多重塗装膜厚測定
- 作業がシート地がマグネット仕様で簡単に貼って剥かせる。



※角穴タイプもあります。

コード	品 名	形 状	梱包数	価 格
V-3820	1点式A (丸穴タイプ)	正方形	1枚	2,600
V-3821	1点式B (丸穴タイプ)	長方形	1枚	2,600

KTAコンパレーター

■特長

- 現場でサンドブラスト処理された表面のアンカーパターンの粗さを素早く、比較測定するための器具です。それぞれ異なったパターンの5片があり、目視または、触覚により比較します。
- 5倍のライト付拡大鏡が付属しています。
- ASTM D4417に準拠。



コード	形 状	仕 様	梱包数	価 格
V-3822	グリッド用	拡大鏡付	1枚	65,700
V-3823	サンド用	拡大鏡付	1枚	65,700

クレムコ社製 表面粗さ比較板

■特長

- ブラスト処理された表面のアンカーパターンの粗さを、現場で素早く、比較するための比較板です。異なったパターンの4片があり、目視または、触覚により比較します。
- 5倍のライト付拡大鏡が付属しています。
- ISO8503に準拠。



コード	形 状	価 格
V-3824	グリッド用	100,000
V-3825	ショット用	100,000

ハリーデジタル

■特長

- ウレタン防水材等のスピーディーな膜厚検査をするための便利ツール!
- デジタル表示で撮影に最適!
- 測定数値をデジタル表示簡易検査。

※テスト用ボタン電池が付属しています。
※針先注意



コード	仕 様	測定数値	梱包数	価 格
V-3900	土牛産業ウレタン防水用	ハリーデジタル(01177)	1個	8,900

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

脚立



PiCa 
Hasegawa

各種商品を取り扱っております。
詳しくはお問い合わせください。

延長コード

電工ドラム

HATAYA

延長コード



BE-30K



S-30S



3ツ口



ポッキンプラグ付3ツ口

コード	型 式	電線許容電流 (A)	長さ (m)	価 格	主 な 仕 様
V-3760	BE-30K	15	30	27,000	アース付(ポッキンプラグ)・漏電しゃ断器付・屋外用
V-3761	S-30S	15	30	11,500	温度センサー付・屋内用

コード	品 名	電線許容電流(A)	長 さ (m)	価 格
V-3922	3ツ口	15	10	2,300
V-3923	3ツ口	15	20	3,700
V-3924	ポッキンプラグ付 3ツ口	20	10	3,900
V-3925	ポッキンプラグ付 3ツ口	20	20	7,100
V-3926	ポッキンプラグ付 3ツ口 防雨型	20	20	11,400



ポッキン延長ブレーカー

コード	価 格
V-3860	11,200


過負荷・漏電保護兼用。家庭や事務所の電源を使用する工事において元ブレーカーを落とす心配がありません。



漏電しゃ断器(ビリビリガード)

コード	価 格
V-3930	4,000

漏電保護専用。



LED工事灯

コード	品 名	価 格
① V-3870	コーンライトケース CRS-W	660
② V-3871	LED工事灯 ソーラータイプ SF-7	3,000
③ V-3872	LED工事灯 電池タイプ KSF-6ABC1	1,700
④ V-3873	単一電池 (2ヶ入)	460



グラコ 株式会社
GRACO K.K.



flutech

フルテック株式会社



WAGNER

日本ワグナー・スプレーテック株式会社



**ANEST
IWATA**

アネスト岩田株式会社



**ウレタン発泡機メンテナンスで
お困りではありませんか？**



ウレタン発泡機は日頃のメンテナンスが重用です！
確実なメンテナンスは**アサヒハケ**にお任せください！

販売・修理・メンテナンス等
各種機器のアフターサービスも
対応致しております

meiji

株式会社 明治機械製作所



SEIWA

精和産業株式会社



YAMAHA

ヤマハ発動機販売株式会社



刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・
延長コード

機
器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

有害物質対策資材

鉛・PCB 等 有害物質対策

商品を豊富に取り揃えております。詳しくはお問い合わせください。

重松 電動ファン付呼吸用保護具



Sy185V3/OV-H



SY11F

化学防護服



環境対応型
鋼構造物用水系塗膜剥離剤



NE-1



NE-3

使用フィルター



V3 (防じん)



V3/OV (防じん+防毒)



ニトリル防護手袋




化学防護長靴
(ケミテックブーツ)




負圧集塵機



エアシャワー



スーパーライト防災クロス



難燃クロスシート



セキリティールーム

アスベスト対策

興研 電動ファン付
呼吸用保護具



BL-700HA

半面型防じんマスク
(伝声器付き)



7191DKU

化学防護服



外壁アスベスト含有塗膜剥離剤



ベットクリアダクト

使用フィルター



BRD-7 (防じん)



RDG-5 (防じん+防毒)



RD-6 (防じん)



負圧集塵機




エアシャワー



スプレーのり
(アサヒエース)



作業手袋



ポリシート

アスベスト袋




真空掃除機



各種
アスベスト看板

軽量型 塗料飛散防止シート A メッシュシート



主な用途

送電鉄塔・通信鉄塔・橋梁・歩道橋・高速道路橋脚・一般建築物等の塗装現場での塗料飛散防止と共に、通気性に優れ強風による足場への風厚負担を軽減。




専用カタログ

次世代型養生ネット こぼさねっと

特許製品

いろいろな「塗料環境」にぴったりのサイズ・仕様にて製作出来ます。



制作可能サイズ
横巾 2m～15m
縦長さ 5m～15m
オーダー制で自由に寸法を指定出来ます。お気軽にご相談ください

送電鉄塔

通信鉄塔

農業・工場地域の
飛散対策養生

基本形

青(2辺ペロ付)
縦・横(L字形)
黄部 4辺ペロ式になります
(黄色はカタログ上識別のため)
(オーダーで製作可能)

ペロ付きで、設定し易い仕様です。組み合わせによって完全無飛散養生が可能です。




雨水誘導排水マット RL マット

崩壊拡大のメカニズム



応急対応による崩壊拡大



RLマットによる分散排水対策



5つの特徴

- 雨水の誘導
- 流速の抑制
- 防草効果
- 軽量化により施工が容易
- 耐候性耐光性に優れた効果

なんとって軽く、 斜面での施工が簡単

RLマットは、大量に降った雨水による雨裂浸食を防止するためシート凹凸により流水を減速させ任意に誘導排水することによって斜面を守ります



崩壊の拡大の恐れがあります!!

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

改修工事関連資材

社名入りベスト・腕章・ヘルメット他

メッシュベスト・リフレクターベスト・腕章・ヘルメット・各種シート等社名入り製作致します。
その他改修工事の事なら何でも御相談ください。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防犯用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材


改修工事関連資材



室外機養生カバー

コード		価 格	梱包数
KK-4100	—	650	10枚
KK-4101	2段式	1,000	10枚
KK-4300	メッシュタイプ オレンジ	1,050	10枚

外壁塗装作業などの際、室外機を塗料から守ります。簡単施工で作業効率アップ。
2段式エアコン室外機用カバーは外枠ごとカバーが出来ます。サイドは上部からスリットが入っています。(マジックテープ付)



打診棒・点検鏡

コード	品 名	価 格	有効寸法
①KK-4140	打診棒レギュラー	4,570	13cm～ 52cm
②KK-4141	打診棒ロング	5,140	21cm～117cm
③KK-4303	点検鏡	1,170	21cm～ 61cm
④KK-4304	伸縮式ホワイトボード	2,700	22cm～ 61cm




コード	品 名	価 格
① KK-4120	ガードフェンス W1800×H1800	5,700
KK-4305	オールネットフェンス W1800×H1800	5,000
② KK-4121	ガードフェンス用石	960
③ KK-4122	カラーコーン □380×H700	670
④ KK-4123	コーンベース 1.5kg	600
⑤ KK-4124	リングバー 34φ×長さ2.0m	630
⑥ KK-4125	トラロープ 9mm×100m巻	1,860
⑦ KK-4126	トラバインド (単管カバー) 厚み8mm×長さ1m	900



網戸収納袋

コード		サイズ(mm)	価格(50枚入)
KK-4152	小	0.05×1200×2200(縦開き)	10,500
KK-4301	大	0.05×1200×2500(横開き)	15,500

1枚ずつ出せます。
網戸の保管に最適なビッグサイズ。
透明袋なので、保管中も安心です。



排気用ポリダクト

コード	品 名	形状	サイズ	長さ	価格
Y-2240	ポリダクト チューブ		0.1mm×550巾	100m	6,860

■特長

必要な長さで切って使える便利なビニールダクト。
300φの送風機に使用出来て経済的です。



コード	品 名	価 格
⑧ KK-4127	まんまるガード 1.7m 様々な形状に養生が出来ます。	490 (1箱40本)
⑨ Y-2213	ブラベニヤ 半透明 3mm×900×1800	710
⑨ KK-4306	ブラベニヤ(白・黒・グレー・青) 4mm×900×1800	1,260
⑩ Y-2211	ホワイトローラー 0.15×1800巾×100m	6,290
⑪	自動車カバーはP21へ	
⑫ KK-4128	写真黒板 H300×W450	2,300
⑬ KK-4129	単管キャップ	80
⑭ KK-4130	クランプカバー	150

メジャーボード2つ折りタイプ

コード	サイズ	価 格	梱包数
KK-4163	900mm×2	12,900	10枚

■特長

・400mm間隔に印刷されたミニメジャーの間の格子は全て50mm角になっております。
・ラインやメジャーを目安にして、レイアウトを考えたり、養生材としてご使用いただく際の加工がとて楽です。

■材質

・表面: ポリエチレンフィルム+紙管原紙
・裏面: 発泡ポリエチレン

特選品

■特長

価格を抑えて
使い易くなりました。

不織製 送風機用フィルター(使いすてタイプ)

コード	サイズ	価 格
KK-4302	300φ×5m	2,580

バグフィルター

コード	サイズ	価 格
KK-4153	300φ×7m	35,000
KK-4154	500φ×13m	79,000

■特長

安定した耐久性と優れた集塵効果で
プラスト工事施工工場に貢献します。

コード	品 名	価 格
⑮ Y-2435	土のう袋 (50枚入)	1,950
⑯	テープ類はP25へ	
⑰ KK-4307	こけらぼうき	1,860
⑱ KK-4308	ながいきぼうき	2,140
⑲ KK-4309	EVボタン養生シート (5枚入) 200×900	1,500
⑳ KK-4310	補助錠 (ガードマン)	380
Y-2436	ガラ入れ袋 (茶色) 600×900 (25枚入)	2,000

消火器
タテ型

消火器

コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4210	H240×W 80	860
KK-4211	H300×W100	860

消火栓
タテ型

消火栓

コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4230	H300×W100	860

放水口(消防隊専用)

放 水 口
(消防隊専用)

コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4251	H120×W350	860
KK-4252	H100×W300	860

避難はしご(蓄光)

避難はしご

コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4270	H120×W360	930

※ステッカー類、明朝体もあります。
※各種標識・標示板、取扱いあります。カッティング文字等も
お問い合わせください。

消火器 ヨコ型

消 火 器

コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4212	H100×W260	860

消火栓 ヨコ型

消 火 栓

コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4231	H100×W300	860
KK-4232	H120×W350	860

ホース格納箱(消防隊専用)

ホース格納箱
(消防隊専用)

コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4253	H100×W300	860

消火器プレート



コード	品 名	価 格
A-3251	消火器プレート	270

非常電話
タテ型

非常電話

コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4213	H300×W100	860

非常コンセント

非常コンセント


コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4240	H100×W300	860

ホース格納箱

ホース格納箱

コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4260	H100×W300	860

パーティションシール(3色のシールは赤字で注意書きが入っています。)



コード	品 名	サイズ(mm)	価 格
Y-2680	2色 小 黄	100×265	230
Y-2681	2色 大 黄	150×400	280
Y-2682	3色 小 黄	100×265	270
Y-4401	3色 小 白	100×265	270
Y-2683	3色 大 黄	150×400	380
Y-4402	3色 大 白	150×400	380
Y-2684	特大	185×400	480
Y-4403	クリア	150×400	690

非常電話 ヨコ型

非常電話

コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4214	H100×W300	860

放水口

放 水 口

コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4250	H100×W300	860

ホース格納箱・放水口(消防隊専用)

ホース格納箱
放水口
(消防隊専用)

コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4261	H200×W350	1,720

スイガラ入れ

一斗缶吸いがら入れ



コード	サイズ	価 格
KK-4290	スタンド付	2,500

半缶吸いがら入れ



コード	サイズ	価 格
KK-4292	スタンド付	1,930

すいがら収集缶



コード	価 格
KK-4294	2,000

防火バケツ



コード	価 格
KK-4295	1,930

消火器具

消火器



全 体



プレート



コード	品 名	価 格
A-3250	消火器	6,430
A-3253	プレート厚口	400
A-3251	プレート	270
A-3252	台	1,750

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

営業第二部 (テクニカル事業部) (塗装機器)

当事業部では、建築塗装及び重防蝕塗装機器のメンテナンスを主力として設立、活動して参りました。そしてこれまでの経験と技術を活かし、新たに産業機器及び自動塗装ラインの塗料循環システム等の機器整備にも力をいれております。

また最近、環境問題から無溶剤塗料が多く使われるようになり、造船や純粋タンクなどの塗装で2液混合塗装機の需要が増えて参りました。当社でも環境問題に対応すべく、特殊装置の販売、メンテナンス及び技術指導も手掛けております。

FRPゲルコート・システム



グラコ FRP Gel Coat System は、高品質最終製品を達成することを保証します。複数の業界で実証された グラコのコンポーネントを使用することで、技術的に進歩し、耐久性が高く、長期間持続する高精度ソリューションを手にすることが出来ます。

XP70



高粘度材料を高圧コーティング出来る2液スプレーヤーです。又、ロアポンプを交換することにより、混合比率を変更することが出来る塗装機です。

リアクタ3




リアクタ3 E-30は、高出力と各種機能を備えた装置をお求めの建設業者向けに構築されたフォーム吹付けシステムです。E-30は、保有設備の主力となる理想的な装置で、出力、加熱、各種機能を適切に組み合わせれば、大半の作業をこなします。

XM™ PFP

大型プラントの鉄筋構造物、建屋防火壁等に採用されている特殊な発泡型耐火塗料専用に開発された塗装機器です。粘度が極めて高く、硬化も極めて速い塗料を施工するため、特殊な加温設備と混合装置が付随しています。



The heat is on.



ウルトラマックス



小規模な作業に適した、仕上げ塗料用のスプレーヤーです。

クイックショット



瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現します。特許出願中。



YouTube

超厚膜型エポキシ塗料専用塗装機



超厚膜型エポキシ塗料の専用塗装機でエアコンビガンと併用することにより、現場での評価を頂いております。

営業第二部 (テクニカル事業部) (表面処理機器)

当初は機械の販売を目的として、お客様に試していただくために始めたのですが、お客様からのご要望と需要の増大から、現在では機械のレンタルだけではなく、新たな工法案から特殊機械の製作までご相談いただける、経験と技術を持つことが出来ました。最近では、環境問題から、新しい研掃材の販売やバキュームブラストなどの特殊機械レンタルを始めております。

バキュームブラスト
アサヒハケオリジナル
ACE-01



アサヒハケオリジナルのバキュームブラスト機。環境に優しく、場所を選ばずに作業出来ます。従来の大型機にひけをとらない高性能。3分割ユニットなので軽トラックなどにも積載簡単。現在は改良を行いACE-03。

バキュームブラスト
ACV-2AS



広面積のブラスト作業に最適。研掃力・耐久性も抜群。溶接ビードや塗装の下地、金型研掃、ピーニング、その他の表面処理全般。

長距離空気搬送機ジェクター
JT50ASCE-4
回収機ジェクロン JC900



研削材を回収する際、ジェクターを先端まで移動する事で長距離搬送を可能にしました。高低差のある場所での作業や、長距離における研削材の回収搬送に威力を発揮します。


EZブラスト
EZ40-SX &
WET/DRY切替ノズル



重曹主体の
マジックパウダー
革新的な
EZブラスト

EZ Blustとは、重曹が主原料のマジックパウダーをメディアとし、ドライ/ウェットの切替が出来る全く新しいブラストシステムです。高圧洗浄機でもサンドブラストでも出来ないマイルドな施工が可能になります。

軽メディア専用機
MARVELOUS



使用材:専用メディア
エアリモコンにより、施工場所でON・OFFの切り替えが可能です。キャスター付きで移動も出来ます。レギュレーターで圧力調整が0.1~0.6MPaまで変圧。

オープンブラスト
ACR-2E



ACシリーズに電気式リモコン機能を装備。リモコンにより機械から離れた場所での断続作業が出来ます。安全性・信頼性に定評があります。

回収機
AN-2PF



ブラスト作業における研掃材の回収と工場内の床面清掃用です。架台付きなので、回収物を簡単に排出出来ます。

ミストブラスト
YBRM-2型



エアのみで遠隔操作出来るリモコン仕様で、水はブラスト機のエア配管で混ざり、ブラストホース内で研掃材を湿らせます。ノズルより噴射される研掃材で錆や塗装をはがし、霧状の水が粉塵と飛散する研掃材を包み込みます。

レーザークリーナー



携行出来るレーザークリーナー。アタッシュケース内にすべて入っているからキャスターのように持ち運びます!



YouTube

高圧ブラスト機



最高使用圧力を1.0MPa(通常は0.7MPa)までとして、高能率・長距離用の高圧ブラスト機です。

ブラストライカー



作業面に鋭利なブレードを打ち付けることで素地調整(1種ケレン)を行うハンディ動力工具。ブラスト機を設置できない環境や中小面積の施工等でブラストと同等の表面を効率よく形成できる。



YouTube

NETIS登録番号 KK-230052

販売・修理・メンテナンス
など、各種機器の
アフターサービスも
対応致しております。

アサヒハケは
未来の塗装現場をより
安全・快適・高効率に、
しかも環境問題をも考える企業
として特殊機器・機械の規格
及び開発に取り組みます。



アサヒハケ株式会社

<https://asahihake.jp>



大 阪 本 社 〒574-0057 大阪府大東市新田西町6番6号
営業第一部 TEL(072)806-5251(代) FAX(072)806-5252
営業第二部 TEL(072)806-5253 FAX(072)806-5254

名古屋支店 〒454-0971 名古屋市中川区富田町大字千音寺字東尼ヶ塚85
TEL(052)414-6625(代) FAX(052)414-6635

東 京 支 店 〒125-0041 東京都葛飾区東金町4丁目15番15号
TEL(03)5809-9430(代) FAX(03)5809-9431

●アクセス



大阪本社



名古屋支店



東京支店

●このカタログに記載の仕様及び価格は2024年2月現在のものです、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログに記載の価格は商品本体価格です。消費税は含まれておりません。



この印刷物は、E3PAのシルバー基準に適合した
地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
E3PA:環境保護印刷推進協議会
<http://www.e3pa.com>

2024.03