

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

サンローラーエグゼ



サンローラー



サンピック

サンスモール

ピック専用ハンドル

コード	品名	サイズ	毛色	毛丈	価格	梱包数(本)
R-1510	サンローラー	7インチ	黄	13mm	390	20
R-1511	サンローラー	9インチ				
R-1520	サンピック	7インチ	黄	13mm	420	24
R-1530	サンスモール	4インチ	黄	13mm	280	50
R-1531	サンスモール	6インチ				

使用ハンドル：レギュラーハンドル(サンローラーエグゼ)
 スモールハンドル又はピック用ハンドル(サンピックエグゼ)
 スモールハンドル(サンスモールエグゼ)

■特長

引きが良く、均一なローラーマークで美しい仕上がり。
 耐久性に優れた万能タイプのローラー。



ソレーユ®

ソレーユ 重防食に最適な無泡ローラー

コード	サイズ	毛丈	価格	梱包数(本)
R-1590	スモール 4インチ	13mm	380	24
R-1591	スモール 6インチ	13mm	400	24
R-1592	ピック 7インチ	13mm	680	24

■特長

高粘度塗料にも対応の優れた耐久性。重防食塗料・エポキシ塗料等に。



ウェーブ

ウェーブローラー

コード	サイズ	毛丈	毛色	価格	梱包数(本)
R-1560	4インチ	6mm	白	350	50
		13mm			
		18mm		380	
		22mm			
R-1561	6インチ	6mm		380	50
		13mm			
		18mm		400	
		22mm			

■特長

超極細繊維マイクロファイバーを使用。水性ニス等、泡の出やすい塗料に使用しても泡が大変少なく、低粘度塗料でもたれ落ちが少ない。



特選品

スーパードリーム

スーパードリーム

コード	サイズ	毛丈	毛色	価格	梱包数
R-1570	スモール 4	5	白	520	50
R-1571		7			
R-1572		13			
R-1573	スモール 6	5	白	590	50
R-1574		7			
R-1575		13			
R-1576	レギュラー 7	5	白	620	20
R-1577		7			
R-1578		13			
R-1579	レギュラー 9	5	白	790	20
R-1580		7			
R-1581		13			

■特長

今までにない新しい繊維を使用している為、泡毛抜けが少ないのはもちろん含みがよく、塗面に吸い付くような新しい感触の塗りごちです。



かぐや姫[®]

かぐや姫 外装用ローラー

コード	サイズ	毛色	毛丈 (mm)	価格	梱包数(本)
R-1670	スモール	水色	20	380	50
R-1671	4インチ		25		
R-1672	スモール		20	400	
R-1673	6インチ		25		
R-1674	レギュラー 7インチ		13	580	24

■特長

二次加工を施した織物生地により、スイスイと速く美しく塗れます。毛抜け・泡の発生が極めて少ない無泡タイプ。



ヒットローラー

ヒットローラー

内外装の仕上げに最適

コード	サイズ	毛色	毛丈 (mm)	価格	梱包数(本)
R-1670	スモール 4インチ	白	4	350	50
R-1671			8		
R-1672			11		
R-1673	スモール 6インチ		4	380	
R-1674		8			
R-1675		11			
R-1676	レギュラー 7インチ	4	500	20	
R-1677		8			
R-1678		11			

■特長

特殊繊維を使用し毛抜けが少なく、泡も出にくい。仕上がりの綺麗さと高いコストパフォーマンスを両立しました。

メロンローラー



コード	サイズ	毛色	毛丈 (mm)	価格	梱包数
R-1620	4インチ	ピンク	13	460	24
R-1621	7インチ	ピンク	13 (中毛)	530	24
R-1622			20		
R-1623			25 (長毛)		
R-1624	32				
R-1625	9インチ	ピンク	13 (中毛)	600	24
R-1626			20		
R-1627			25 (長毛)		
R-1628			32		

■特長

塗料の含み・吐き出しが抜群に良く、1回でより多くの面積を塗装できる作業効率を最重視したローラーです。

ビックイージーローラー



コード	サイズ	毛色	毛丈 (mm)	価格	梱包数
R-1643	ビック 7インチ	ピンク	13 (中毛)	650	24
R-1644			20		
R-1645			25 (長毛)		

■特長

レギュラータイプのローラーとスモールローラーの中間サイズですので幅広い用途に使用できます。

スモールローラー



万能塗装用・各種溶剤系・水系に最適

コード	サイズ	毛色	毛丈 (mm)	価格	梱包数
R-1653	4インチ	ピンク	13 (中毛)	350	50
R-1654			20		
R-1655			25 (長毛)		
R-1663	6インチ	ピンク	13 (中毛)	380	50
R-1664			20		
R-1665			25 (長毛)		

■特長

浴室・台所・トイレその他狭い面積の塗装に適します。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具


作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材


改修工事関連資材

ネオアワックス



使用上のご注意：塗料をたっぷり含ませ、よくしごいてローラー生地中の空気だまりを良く取り除いてからご使用ください。

ボンパラゴン (ウレタントップコート用)



適応塗料：
●2液型アクリルウレタン樹脂塗料
●アクリル樹脂エナメル
●合成樹脂エマルジョンペイント
●ターペン可溶性2液ウレタン樹脂塗料
●合成速乾錆止め塗料

コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1710	4インチ	スモール無泡	グレー	13mm	430	50
R-1711	6インチ				460	
R-1713	7インチ	ビック無泡	グレー	13mm	650	24

■特長

速乾サビ止め塗料等の泡の発生を抑える無泡ローラー。一般サビ止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗料に最適。


コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1720	4インチ	ボンパラゴン スモール	白	5mm	350	50
R-1721	6インチ				380	
R-1723	7インチ	ボンパラゴン ビック	白	5mm	650	24

コード	サイズ	毛丈	価格	梱包数	コード	サイズ	毛丈	価格	梱包数
R-1550	スモール 4インチ	7mm	350	50	R-1553	スモール 4インチ	13mm	350	50
R-1551	スモール 6インチ		380		R-1554	スモール 6インチ		380	
R-1552	ビック 7インチ		650		24	R-1556		ビック 7インチ	

■特長

- ・ウレタントップコートに最適
- ・キメの細かい美しい仕上がり
- ・のびが良くかすれにくい
- ・毛抜け、泡立ちが非常に少ない

あおおびグリーン(防水塗料・高粘度塗料用)



コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1730	4インチ	アオオビ スモール	白に青線	13mm	350	50
R-1731	6インチ				380	
R-1733	7インチ	アオオビ ビック	白に青線	13mm	650	24
R-1734	7インチ	アオオビ レギュラー	白に青線	13mm	530	24
R-1735	9インチ				600	

■特長

反発性に優れた腰の強いナイロン繊維を採用。ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂系塗料など溶剤型の速乾性、高粘度塗料やエラスティックフィラーの塗装に優れた作業性を発揮します。

スリムローラー (23φ専用ハンドル使用)



コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数	
R-1750	7インチ	スリムローラー	白	4mm	290	20	
R-1751			ピンク	11mm	320	20	
R-1752			青	25mm	430	12	
R-1753			無泡	濃紺		790	20
R-1754			マスチック	黄		780	15

■特長

紙管内径23φの超軽量タイプのローラーです。

ピナクルローラー



コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1760	4インチ	スモールピナクル	オレンジ	13mm	430	50
R-1761	6インチ	スモールピナクル	オレンジ	13mm	460	50
R-1762	7インチ	ビックピナクル	オレンジ	13mm	690	24

■特長

水性・溶剤型塗料でも塗料の飛散、毛抜けが少なく耐久性の良い無泡ローラーです。

砂骨入塗材を塗布する時にお使い下さい。多孔質スポンジの特性を生かし、非常に含みが良く、作業能率を高めます。

マスチックローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価格	梱包数
R-1810	7インチ	マスチックローラー 粗目	黄	980	24
R-1811	9インチ			1,160	
R-1812	7インチ	マスチックローラー 細目	緑	980	24
R-1813	9インチ			1,160	

使用ハンドル：レギュラーハンドル

■特長

マスチックローラーのレギュラータイプです。
太い口径で作業能率をアップします。

マスチック スモールローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価格	梱包数
R-1820	4インチ	マスチック スモール粗目	黄	650	10
R-1821	6インチ			720	
R-1822	4インチ	マスチック スモール細目	緑	650	10
R-1823	6インチ			720	

使用ハンドル：スモールハンドル

R-1824	7インチ	マスチックピック	黄	1,120	20
R-1825			緑	1,120	20

マスチック スリムローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価格	梱包数
R-1830	7インチ	マスチックスリム	黄	720	15
R-1831	9インチ			860	15

使用ハンドル：専用ハンドルになります

■特長

細口径(23φ)のため、力がかかり易く、塗材の密着が良い。
また軽い為、作業がはかどり疲れません。

コーナー用マスチックローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価格	梱包数
R-1840	粗目	マスチックコーナー用差し込み式	黄	600	1
R-1841	細目		黄		1

ワンタッチ式は2インチ用ハンドルを使用。

コード	ローラー名	価格	梱包数
R-2024	2インチ用ハンドル	250	1

コード	サイズ	ローラー名	色	価格	梱包数
R-1850	粗目	マスチックコーナー用 ネジ式	黄	890	1

価格はハンドルとのセットです。

くばりローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価格	梱包数
R-1860	7インチ	くばりローラー	黄	1,430	1
R-1861	9インチ			1,720	1

使用ハンドル：レギュラーハンドル

2インチスモールローラー各種



コード	ローラー名	色	価格
R-1870	中毛	ピンク	430
R-1871	短毛	白	430
R-1872	マスチック粗目	黄	480
R-1873	マスチック細目	緑	480
R-1874	シルキー(鉄部用)	グレー	430
R-2024	2インチ用ハンドル		250

■特長

狭い箇所や入隅などの塗装に
便利です。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具


作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

ミニモールローラー



ミニモールローラー

コード	サイズ	毛丈	毛色	価格
R-1950	2インチ	5ミリ短毛	白	350
R-1951		13ミリ中毛	赤	350
R-1952	4インチ	5ミリ短毛	白	380
R-1953		13ミリ中毛	赤	380

ミニモール専用ハンドル

コード	サイズ	全長	価格
R-1954	2インチ専用	270ミリ	350
R-1955	4インチ専用	350ミリ	380

■特長

芯材径10ミリφの超極細ローラー。ローラー先端部も生地におおわれておりどんな入隅も可能。

カットローラーは、吹付け又はパターンローラーで仕上げた表面を押さえ、重量感を出します。

塩ビ カットローラー



コード	サイズ	口径	価格	梱包数
R-1910	4インチ	26mmφ	1,290	1
R-1911	7インチ		1,580	1
R-1912	8インチ	60mmφ	1,580	1

■特長

塩ビカットは、適なかたさがあり、力を加え易いので、表面が少し硬化が始まる時点ですと、美しく仕上がります。

ジュラコン カットローラー



コード	サイズ	口径	価格	梱包数
R-1920	4インチ	16mmφ	1,100	1
R-1921	6インチ		1,290	1
R-1922	4インチ	30mmφ	2,290	1
R-1923	6インチ		2,500	1

■特長

ジュラコンカットは、ジュラコン材（プラスチック）の持つ自己剥離の特性を生かし、塗材がローラーカバーに付着し難い長所があります。

ソフトカットローラー



コード	サイズ	口径	価格	梱包数
R-1930	9インチ	60mmφ	1,720	1
R-1931	4インチ	30mmφ	1,290	1
R-1932	9インチ両枠	60mmφ	2,000	1

■特長

ソフトカットローラーは表面がやわらかいので、仕上がり面がソフトに仕上がります。両枠方式は、水・灯油がローラーカバー内部に入らない特殊機構になっております。両枠は力が左右均等になるため、仕上がり面がより美しく仕上がります。


ベンダー



コード	サイズ	価格	
R-1740	中毛・片面	220	全長250mm 植毛部130×25mm
R-1741	中毛・両面	250	全長250mm 植毛部130×25mm
R-1742	中毛1/2・片面	220	全長250mm 植毛部 50×25mm
R-1743	中毛1/2・両面	250	全長250mm 植毛部 50×25mm
R-1744	短毛・片面	290	全長250mm 植毛部130×25mm
R-1745	短毛・両面	320	全長250mm 植毛部130×25mm

■特長

狭い場所、ドアの下部等、折り曲げても使えます。



ローラーハンドル

コード	サイズ	価 格	梱包数
① R-2010	4インチ用	280	1
② R-2011	7インチ用	290	10
③ R-2012	9インチ用	320	10

レギュラータイプ内径8mmローラー用

スモールローラー用ハンドル

コード	サイズ	価 格	梱包数
④ R-2020	標 準	290	24
⑤ R-2021	S型	260	24
⑥ R-2022	ロング45cm	360	1
⑧ R-2024	2インチ用	250	1

サンビック・ビクイージーローラー専用ハンドル

コード	サイズ	価 格	梱包数
⑨ R-2030	ビッグ用	260	1

スリムローラー・マスチックスリム専用ハンドル

コード	サイズ	価 格	梱包数
⑩ R-2040	7インチ用	380	1

内径23mmローラー

ローラーネット

コード	サイズ	価 格	梱包数
⑪ R-2050	7インチ用	290	10
⑫ R-2051	9インチ用	320	10



継 柄

コード	品名・サイズ	価 格
R-2060	スチール45cm	420
R-20601	スチール75cm	500
R-2061	スチール90cm	550
R-2062	スチール1.2m	560
R-2063	スチール1.8m	690
R-2064	スチールスライド75cm×2	1,380
R-2065	スチールスライド1.2m×2	1,860
R-2066	アルミスライド1.2m×2	2,720
R-2067	アルミスライド1.0m×3	4,580
R-2068	アルミスライド1.7m×3	14,000



ローラーバケツ

コード	品名・サイズ	材 質	価 格
① R-2070	アサヒローラーバケツS型(白) (W) 230×(L) 180×(H) 140	PP	360
② R-2071	4インチ用	ブリキ	—
③ R-2072	7インチ用	ブリキ	1,580
④ R-2073	9インチ用	ブリキ	1,860
⑤ R-2074	アサヒローラーバケツSX型(黒) (W) 245×(L) 205×(H) 140	PP	430

ローラーバケツ用内容器

コード	品 名	価 格
R-2080	アサヒS型用 内容器 (50枚入)	5,000
R-2081	アサヒSX型用 内容器 (30枚入)	3,450

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材