

## サンローラーエグゼ



ソレーユ®



ウェーブ



弁才天

コード	品名	サイズ	毛色	毛丈	価格	梱包数(本)
R-1510	サンローラー	7インチ	黄	13mm	400	24
R-1511	サンローラー	9インチ			430	24
R-1520	サンピック	7インチ	黄	13mm	430	24
R-1530	サンスマール	4インチ			300	50
R-1531	サンスマール	6インチ	黄	13mm	330	50

使用ハンドル: レギュラーハンドル(サンローラーエグゼ)  
スマールハンドル又はピック用ハンドル(サンピックエグゼ)  
スマールハンドル(サンスマールエグゼ)

## ■特長

引きが良く、均一なローラーマークで美しい仕上り。  
耐久性に優れた万能タイプのローラー。

## ソレーユ 重防食に最適な無泡ローラー

コード	サイズ	毛丈	価格	梱包数(本)
R-1590	スマール 4インチ	13mm	400	24
R-1591	スマール 6インチ	13mm	430	24
R-1592	ピック 7インチ	13mm	680	24

## ■特長

高粘度塗料にも対応の優れた耐久性。重防食塗料・エポキシ塗料等に。

## ウェーブローラー

コード	サイズ	毛丈	毛色	価格	梱包数(本)
R-1562	4インチ	6mm	白	370	50
R-1560		13mm			
R-1563		18mm			
R-1564		22mm			
R-1566		27mm			
R-1567	6インチ	6mm		400	50
R-1561		13mm			
R-1568		18mm			
R-1569		22mm			
R-1593		27mm			

## ■特長

超極細繊維マイクロファイバーを使用。水性ニス等、泡の出易い塗料に使用しても泡が大変少なく、低粘度塗料でもたれ落ちが少ない。

## 弁才天ローラー

コード	サイズ	毛丈	毛色	価格	梱包数
R-1570	スマール 4	13mm	白	370	50
R-1571		23mm			
R-1573	スマール 6	13mm	白	400	50
R-1574		23mm			

## ■特長

超美粧仕上げと耐久性に優れたマイクロファイバーローラー。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーティング材

下地処理用具

延作業用具


機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

14

特選品



チャスキー




ジョーカー

レギュラーローラーメロン



ビックイージーローラーメロン



スマールローラーメロン



## チャスキー 外装用ローラー

コード	サイズ	毛色	毛丈	価格	梱包数(本)
R-1610	スマール 4インチ	ピンク	15mm	380	50
R-1611			23mm		
R-1612			15mm	390	50
R-1613			23mm		

## ■特長

- マイクロファイバー繊維と従来繊維のコンビナール生地の採用により、ヘタリが少なく耐久性抜群!
- 塗料の吐き出し切りが良く、塗料の飛散・泡の発生が極めて少なく、充分な膜厚で塗装作業の疲労を軽減!

## ジョーカー 低飛散の仕上げ用ローラー

コード	サイズ	毛色	毛丈	価格	梱包数(本)	
R-1670	スマール 4インチ	緑	8mm	400	50	
R-1671			13mm			
R-1672			20mm			
R-1673			8mm	450	50	
R-1674	スマール 6インチ		13mm			
R-1675			20mm			
R-1676			8mm	720	24	
R-1677			13mm			
R-1678			20mm			

## ■特長

塗料の飛散が極めて少なく、キメの細かい美しい仕上げを万能にしたローラーです。塗料の飛散が気になる室内や天井の塗装に最適です。

コード	サイズ	毛色	毛丈	価格	梱包数(本)
R-1621	7インチ	ピンク	13mm(中毛)	550	24
R-1622			20mm		
R-1623			25mm(長毛)		
R-1624			32mm		
R-1625	9インチ	ピンク	13mm(中毛)	620	24
R-1626			20mm		
R-1627			25mm(長毛)		
R-1628			32mm		

## ■特長

塗料の含み・吐き出しが抜群に良く、1回でより多くの面積を塗装出来る作業効率を最重視したローラーです。

コード	サイズ	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1643	ピック 7インチ	ピンク	13mm(中毛)	680	24
R-1644			20mm		
R-1645			25mm(長毛)		

## ■特長

レギュラータイプのローラーとスマールローラーの中間サイズですので幅広い用途に使用出来ます。


## 万能塗装用・各種溶剤系・水系に最適

コード	サイズ	毛色	毛丈	価格	梱包数(本)
R-1653	4インチ	ピンク	13mm(中毛)	350	50
R-1654			20mm		
R-1655			25mm(長毛)		
R-1656			32mm(超長毛)		
R-1663	6インチ	ピンク	13mm(中毛)	380	50
R-1664			20mm		
R-1665			25mm(長毛)		
R-1666			32mm(超長毛)		

## ■特長

浴室・台所・トイレその他狭い面積の塗装に適します。

## ネオアワックス



使用上のご注意：塗料をたっぷり含ませ、よくしごいてローラー生地中の空気だまりを良く取り除いてからご使用ください。

## ポンバラゴン（ウレタントップコート用）



適応塗料：  
 ●2液型アクリルウレタン樹脂塗料  
 ●アクリル樹脂エナメル  
 ●合成樹脂エマルジョンペイント  
 ●ターペン可溶性2液ウレタン樹脂塗料  
 ●合成速乾錆止め塗料

コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1710	4インチ	スモール無泡	グレー	13mm	430	50
R-1711	6インチ				460	
R-1713	7インチ				650	24

## ■特長

速乾サビ止め塗料等の泡の発生を抑える無泡ローラー。一般サビ止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗料に最適。

コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1720	4インチ	ポンバラゴン スモール	白	5mm	360	50
R-1721	6インチ				390	
R-1723	7インチ	ポンバラゴン ピック	白	5mm	680	24

コード	サイズ	毛丈	価格	梱包数	コード	サイズ	毛丈	価格	梱包数
R-1550	スモール 4インチ	7mm	360	50	R-1553	スモール 4インチ	13mm	360	50
R-1551	スモール 6インチ		390		R-1554	スモール 6インチ		390	
R-1552	ピック 7インチ		680		R-1556	ピック 7インチ		680	24

## ■特長

- ・ウレタントップコートに最適
- ・のびが良くかすれにくい
- ・キメの細かい美しい仕上がり
- ・毛抜け、泡立ちが非常に少ない


※現物のラインは緑色になります。

コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1730	4インチ	アオオビ スモール	白に緑線	13mm	360	50
R-1731	6インチ				390	
R-1733	7インチ	アオオビ ピック	白に緑線	13mm	680	24

## ■特長

反発性に優れた腰の強いナイロン繊維を採用。ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂系塗料など溶剤型の速乾性、高粘度塗料やエラスティックフィラーの塗装に優れた作業性を発揮します。

## あおおびグリーン（防水塗料・高粘度塗料用）



## スリムローラー（23φ専用ハンドル使用）




コード	サイズ	ローラー名	毛丈	価格	梱包数
R-1750	7インチ	スリムローラー	白	4mm	290
R-1751			ピンク	11mm	320
R-1752			青	25mm	430
R-1753		無泡	濃紺	790	20
R-1830			黄	粗目	1,030
R-1755			緑	細目	1,030
R-1756	9インチ	マスチック	黄	粗目	1,200
R-1757			緑	細目	1,200

## ■特長

紙管内径23φの超軽量タイプのローラーです。

## ピナクルローラー



特選品

コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1760	4インチ	スモールピナクル	オレンジ	13mm	460	50
R-1761	6インチ	スモールピナクル	オレンジ	13mm	480	50
R-1762	7インチ	ピックピナクル	オレンジ	13mm	690	24

## ■特長

水性・溶剤型塗料でも塗料の飛散、毛抜けが少なく耐久性の良い無泡ローラーです。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具  
コーティング材  
下地処理用具

延作長業用照明

機器

有害物質対策資材  
改修工事関連資材

改修工事関連資材

砂骨入塗材を塗布する時にお使いください。多孔質スポンジの特性を生かし、非常に含みが良く、作業能率を高めます。  
マスチックローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価格	梱包数
R-1810	7インチ	マスチッククローラー 粗目	黄	1,220	24
R-1811	9インチ			1,400	
R-1812	7インチ	マスチッククローラー 細目	緑	1,220	24
R-1813	9インチ			1,400	

使用ハンドル：レギュラーハンドル

■特長

マスチックローラーのレギュラータイプです。  
太い口径で作業能率をアップします。

マスチック スモールローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価格	梱包数
R-1820	4インチ	マスチック スモール粗目	黄	760	10
R-1821	6インチ			830	
R-1822	4インチ	マスチック スモール細目	緑	760	10
R-1823	6インチ			830	

使用ハンドル：スモールハンドル

R-1824	7インチ	ミドルマスチック	黄	1,250	20
			緑	1,250	20

マスチック スリムローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価格	梱包数
R-1830	7インチ	マスチックスリム	黄	1,030	15
R-1831	9インチ			1,200	

使用ハンドル：専用ハンドルになります

■特長

細口径（23φ）のため、力がかかり易く、塗材の密着が良い。  
また軽いため、作業がはかどり疲れません。

コーナー用マスチックローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価格	梱包数
R-1840	粗目	マスチックコーナー用差し込み式	黄	750	1
R-1841	細目				

ワンタッチ式は2インチ用ハンドルを使用。

コード	ローラー名	価格	梱包数
R-2024	2インチ用ハンドル	270	1
コード	ローラー名	価格	梱包数
R-1850	粗目 マスチックコーナー用 ネジ式	1,080	1

価格はハンドルとのセットです。

くばりローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価格	梱包数
R-1860	7インチ	くばりローラー	黄	1,720	1
R-1861	9インチ			2,000	

使用ハンドル：レギュラーハンドル


2インチスモールローラー各種




コード	ローラー名	色	価格
R-1870	中毛	ピンク	460
R-1871	短毛	白	460
R-1872	マスチック粗目	黄	560
R-1873	マスチック細	緑	560
R-2024	2インチ用ハンドル		280

■特長  
狭い箇所や入隅などの塗装に便利です。

## ミニスモールローラー



## ミニスモールウェーブ



カットローラーは、吹付け又はパターンローラーで仕上げた表面を押さえ、重量感を出します。

## 塩ビ カットローラー



## ジュラコン カットローラー



## ソフトカットローラー



## ベンダー



## ミニスモールローラー

コード	サイズ	毛丈	毛色	価格
R-1960	1インチ	5ミリ短毛	白	420
R-1961		13ミリ中毛	赤	
R-1950	2インチ	5ミリ短毛	白	420
R-1951		13ミリ中毛	赤	
R-1962	3インチ	5ミリ短毛	白	450
R-1963		13ミリ中毛	赤	
R-1952	4インチ	5ミリ短毛	白	450
R-1953		13ミリ中毛	赤	

## ミニスモール専用ハンドル

コード	サイズ	全長	価格
R-1964	1インチ専用	280ミリ	390
R-1954	2インチ専用	300ミリ	380
R-1955	4インチ専用	400ミリ	400
R-1965	4インチS型専用	300ミリ	

## ミニスモールマスチック

コード	サイズ	毛色	価格
R-1966	4インチ	黄	650

## ■特長

芯材径10ミリφの超極細ローラー。ローラー先端部も生地に覆われており、どんな入隅も可能。

## ミニスモールウェーブ

コード	サイズ	毛丈	毛色	価格
R-1970	1インチ	6ミリ短毛	白	370
R-1971		13ミリ中毛		
R-1972	2インチ	6ミリ短毛	白	370
R-1973		13ミリ中毛		
R-1974	3インチ	6ミリ短毛	白	400
R-1975		13ミリ中毛		
R-1976	4インチ	6ミリ短毛	白	
R-1977		13ミリ中毛		

## ■特長

超極細纖維マイクロファイバーを使用しております。低粘度塗料でもたれ落ちが少ない。

## 塩ビ カットローラー

コード	サイズ	口径	価格	梱包数
R-1910	4インチ	26mmφ	1,290	1
R-1911			1,580	1
R-1912	8インチ	60mmφ	1,650	1

## ■特長

塩ビカットは、適当なたさがあり力を加え易いので、表面が少し硬化が始まると点ですと、美しく仕上がります。

コード	サイズ	口径	価格	梱包数
R-1920	4インチ	16mmφ	1,100	1
R-1921			1,290	1
R-1922	4インチ	30mmφ	2,290	1
R-1923			2,500	1

## ■特長

ジュラコンカットは、ジュラコン材（プラスチック）の持つ自己剥離の特性を生かし、塗材がローラーカバーに付着し難い長所があります。

コード	サイズ	口径	価格	梱包数
R-1930	9インチ	60mmφ	1,720	1
R-1931	4インチ	30mmφ	1,290	1
R-1932	9インチ両桿	60mmφ	2,000	1


## ■特長

ソフトカットローラーは表面がやわらかいので、仕上がり面がソフトに仕上がります。両桿方式は、水・灯油がローラーカバー内部に入らない特殊機構になっております。両桿は力が左右均等になるため、仕上がり面がより美しく仕上がります。

コード	サイズ	価格	備考
R-1740	中毛・片面	460	全長250mm 植毛部130×25mm
R-1741	中毛・両面	520	全長250mm 植毛部130×25mm
R-1742	中毛1/2・片面	460	全長250mm 植毛部 50×25mm
R-1743	中毛1/2・両面	520	全長250mm 植毛部 50×25mm
R-1744	短毛・片面	570	全長250mm 植毛部130×25mm
R-1745	短毛・両面	600	全長250mm 植毛部130×25mm

## ■特長

狭い場所、ドアの下部等、折り曲げても使えます。



## ローラーハンドル

コード	サイズ	価格	梱包数
① R-2010	4インチ用	330	1
② R-2011	7インチ用	350	10
③ R-2012	9インチ用	360	10

レギュラータイプ内径8mmローラー用

## スモールローラー用ハンドル

コード	サイズ	価格	梱包数
④ R-2020	標準	290	24
⑤ R-2021	S型	290	24
⑥ R-2022	ロング45cm	390	1
⑧ R-2024	2インチ用	270	1

## サンビック・ビックイージーローラー専用ハンドル

コード	サイズ	価格	梱包数
⑨ R-2030	ビッグ用	320	1

## スリムローラー・マスチックスリム専用ハンドル

コード	サイズ	価格	梱包数
⑩ R-2040	7インチ用	430	1

## ローラーネット

コード	サイズ	価格	梱包数
⑪ R-2050	7インチ用	350	10
⑫ R-2051	9インチ用	380	10

## 継柄

コード	品名・サイズ	価格	
R-2060	スチール45cm	450	
R-20601	スチール75cm	690	
R-2061	スチール90cm	780	
R-2062	スチール1.2m	630	
R-2063	スチール1.8m	800	
R-2064	スチールスライド75cm×2	1,860	75cm~130cm
R-2065	スチールスライド1.2m×2	2,200	120cm~230cm
R-2066	アルミスライド1.2m×2	2,720	120cm~230cm
R-2067	アルミスライド1.0m×3	4,580	100cm~300cm
R-2068	アルミスライド1.7m×3	14,000	170cm~5100cm

## ローラーバケット

コード	品名・サイズ	材質	価格	
① R-2070	アサヒローラーバケットS型(白) (W) 230×(L) 180×(H) 140	PP	450	ネット付 7インチまで使用可
③ R-2072	7インチ用	ブリキ	1,750	ネット付
④ R-2073	9インチ用	ブリキ	2,250	ネット付
⑤ R-2074	アサヒローラーバケットSX型(黒) (W) 245×(L) 205×(H) 140	PP	520	ネット付

## ローラーバケット用内容器

コード	品名	価格
R-2080	アサヒS型用 内容器 (50枚入)	5,720
R-2081	アサヒSX型用 内容器 (30枚入)	4,050