

サンシート




コード	品 名	厚さ (mm)	幅/折り広げたサイズ (mm)	長さ (m)	価 格	梱包数 (本)
Y-2110	サンシート コロナ。 両面コロナ対応	0.01	450s	200	990	20
Y-2111			900s	200	1,430	5
Y-2112			1000s	200	1,650	5
Y-2113			1300s	200	2,000	5
Y-2114			1800s	200	2,830	5
Y-2115			900w(1800)	100	1,430	5
Y-2116			1000w(2000)	100	1,650	5
Y-2117			1300w(2600)	100	2,000	5
Y-2118			1800w(3600)	100	2,830	5

■特長

外装、内装、美装、あらゆる養生現場に最適。コロナ処理を両面にして乾燥塗料皮膜の固着を高めていますので後始末が簡単。手切れ性が良く作業能率が向上。
※厚口タイプ有ります (厚み0.013)

ポリシート (透明)



■特長

期間の長い現場や風のある現場用として。養生面がよく見えて安心。



■ポリシート (透明タイプ) (寸法0.03/0.05m/mは取寄出来ます)

コード	品 名	厚さ (mm)	幅/折り広げたサイズ (mm)	長さ (m)	価 格	梱包数 (本)
Y-2130	ポリシート	0.02	900s	100	1,750	20
Y-2131			1000s	100	1,950	5
Y-2132			1250s	100	2,450	5
Y-2133			1800s	100	3,500	5
Y-2134			900w(1800)	100	3,500	5
Y-2135			1000w(2000)	100	3,950	5
Y-2136			1250w(2500)	100	4,900	5
Y-2137			1800w(3600)	100	7,000	3
Y-2160		0.1	1000s	100	8,300	2
Y-2161			1000w(2000)	50	8,300	2
Y-2162			1800s	50	7,400	2
Y-2163			1800w(3600)	50	14,800	1
Y-2170	0.15	1000w(2000)	50	12,300	2	
Y-2171		1800s	50	11,200	2	
Y-2172		1800w(3600)	50	22,200	1	

■ポリシート (再生品タイプ) 安価タイプ

コード	品 名	厚さ (mm)	幅/折り広げたサイズ (mm)	長さ (m)	価 格	梱包数 (本)
Y-2164	ポリシート	0.1	1000s	100	5,720	1
Y-2165			1000w(2000)	50	5,720	1
Y-2166			1800s	50	4,000	1
Y-2167			1800w(3600)	50	7,450	1
Y-2173		0.15	1000w(2000)	50	8,450	1
Y-2174			1800s	50	5,700	1
Y-2175			1800w(3600)	50	9,650	1

■ノンスリップポリシート グリーン色で識別し易く価格も経済的。

コード	品 名	厚さ (mm)	幅/折り広げたサイズ (mm)	長さ (m)	価 格	梱包数 (本)
① Y-2180	ノンスリップポリシート	0.03	1800s	100	3,430	5

■床用ブラックシート (黒) リサイクル原料使用のため安価で軽い。(トントシート)


コード	品 名	厚さ (mm)	幅/折り広げたサイズ (mm)	長さ (m)	価 格	梱包数 (本)
② Y-2183	床用ブラックシート	0.07	1000s	27	1,460	5

■アサヒ床養生シート 極限までの止め効果を追及した床養生専用シート。※厚口は青色。色はうすいグリーン。床、屋根、階段廻りに最適。

コード	品 名	厚さ (mm)	幅/折り広げたサイズ (mm)	長さ (m)	価 格	梱包数 (本)
⑤ Y-2181	アサヒ床養生シート	0.05	1000	100	2,790	2
Y-2182			1300	77	2,790	
Y-2183	アサヒ床養生シート 厚口 (青色)	0.06	1000	100	3,220	2
Y-2184			1300	77	3,220	

■リサイクル塩ビシート (黒) (グレー) モルタル・タイル床の養生に。床に馴染んで歩き易い。

コード	品 名	色	厚さ (mm)	幅/折り広げたサイズ (mm)	長さ (m)	価 格	梱包数 (本)
④ Y-2190	リサイクル塩ビシート	黒	0.15	1000	50	4,930	1
Y-2191			0.3	1000	30	4,570	1
Y-2193	アサヒ塩ビシート	グレー	0.2	1000	30	3,790	1
Y-2192			0.3	1000	30	4,650	1
Y-2194	アサヒ塩ビシート ミニ	グレー	0.2	200	30	1,580	1



刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

オートカバー（自動車養生カバー）



オートカバー®…脱着が簡単に出来るゴム式

コード	サイズ	厚み	色	装着方法	価 格	対応車種	梱包数(枚)
Y-2220	L	0.03	透明	ゴム式	860	乗用車	20
Y-2221	LL	0.03	透明	ゴム式	1,290	大型車・1BOX車	20



不織布製オートカバー(センターライン入り)

コード	サイズ	色	装着方法	価 格	対応車種	梱包数(枚)
Y-2250	L	白	ゴム式	1,710	乗用車	10
Y-2251	LL	青	ゴム式	2,280	大型車・1BOX車	10

※防水効果はありません

通気性のある素材を使用しているため、風によるめくれを軽減します。
液体塗料等がこぼれる恐れがある場合は、ビニール製の自動車カバーとの併用をお願い致します。



防水不織布オートカバー

コード	サイズ	色	装着方法	価 格	対応車種	梱包数(枚)
Y-2230	L	グレー	ひも式	2,760	乗用車	10
Y-2231	LL	グレー	ひも式	3,570	大型車・1BOX車	10

防水性の丈夫な不織布使用で、大切な車を守ります！
前後のしぼりゴムで調節可能。車のボディによくフィット！！
また、はためき防止底ヒモも付いています。

使用上の注意

本製品をご使用前に必ずお読みください。

- 塗装が変色する恐れがありますので、車やカバーが濡れているときは絶対に使用しないでください。また1日以上野外の連続使用は避けてください。
- カバーが溶ける恐れがありますので、炎天下で車体の表面温度がかなり高温になると予想される場合は使用しないでください。

長期の床面保護居宅マンションの床面保護に




●ロールシート

コード	色	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(本)
Y-2210	青	標準タイプ	1800	100	6,300	1
Y-2211	白					
Y-2260	青	標準タイプ	900	100	3,140	1
Y-2261	白					
Y-2270	青	厚手タイプ#150	1800	100	9,140	1
Y-2271	白					
Y-2272	青	厚手タイプ#150	900	100	4,570	1
Y-2273	白					

●ブルーシート

コード	サイズ	価 格	梱包数	色
Y-2440	3.6×5.4	860	10	ブルー
Y-2441	5.4×7.2	2,400	5	
Y-2442	10×10	5,000	2	
Y-2443	3.6×5.4	1,210	10	ホワイト

雨よけ、日除け、防塵等万能シート。



戸建て住宅などの床面に



●養生マット(表面ブルー)…コンパネとの併用で傷などを防ぐ。クッション性あり。

コード	品 名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(本)
Y-2212	養生マット(表面ブルー)	2	1000	30	3,700	1

●ブラベニヤ…軽くて強いプラスチックのダンボール、床面、エレベーターの養生他。

コード	品 名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	価 格	梱包数(枚)
Y-2213	ブラベニヤ(白)	3	900	1800	710	20
Y-2280	ブラベニヤ(白)	4	900	1800	1,260	10
Y-2281	ブラベニヤ(黒)	4	900	1800	1,260	10
Y-2282	ブラベニヤ(青)	4	900	1800	1,260	10
Y-2283	ブラベニヤ(グレー)	4	900	1800	1,260	10

●布シート

コード	品 名	幅(m)	長さ(m)	価 格	梱包数(枚)
Y-2214	布シート	2	3	1,220	10

サンマスキング



●サンマスキング標準タイプ

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2310	300	25		60
Y-2311	550	25		60
Y-2312	750	25		60
Y-2313	1100	25		60

■特長

一般的な外壁用マスキング。

●サンマスキング (25mm) 幅テープ仕様

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2314	550	25		60
Y-2315	1100	25		40
Y-2316	1300	12.5		30
Y-2317	1500	12.5		30
Y-2318	1800	25		30

■特長

粗面対応の広幅テープを使用。

その他 各種マスキング



①フロアマスキング (ノリ残りのすくないフロアテープを使った仕様)

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2320	550	25	19,800	60

②パワーノンスリップマスキング (ノンスリップシートと25mmテープの組み合わせ)

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2330	1100	20	23,200	20

③和紙ボリマスキング (マスキングテープとボリシートの組み合わせ)

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2340	550	35	21,500	60

④和紙クラフトマスキング (マスキングテープとクラフト紙の組み合わせ)

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2350	150	35	19,300	50
Y-2351	300	35	9,200	20
Y-2352	550	35	10,300	20

⑤リシン用厚口マスキング (厚口ボリシートを使った仕様) テープ25mm付

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2360	550	25	19,800	60
Y-2361	1100	25	29,200	60

機能的クロス



粉塵吸着クロス

コード	厚さ	サイズ(m)	カラー	価 格
Y-2370	0.11	1.8×50	イエロー	9,700
Y-2371	0.11	1.8×50	ブラック	11,400

■特長

静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。塗装工事、外装工事における粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策などに。



透光防災シート(明かりを取り入れる防災シート)


コード	サイズ(m)	入数(枚)	ハイビッチ(P)	価 格
Y-2380	1.8×5.4	10	450P	5,000
Y-2381	3.6×5.4	10	450P	8,100
Y-2382	1.8×50	1	—	37,900

■特長

白の塩ビ防災Ⅱ類と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防災シート。優れた透明性と高い採光性で、内側を明るく室内作業現場を明るくします。

防災シート・クロス

スーパーライト防災クロス



NETIS登録No.CG-210003-VE

コード	サイズ	価 格	色
Y-2400	1.8m×50m巻	18,500	ホワイト
Y-2401	0.9m×50m巻	9,000	ホワイト

重量約10kgの超軽量防災クロス。



アキレス フラーレ

燃焼テスト（試験方法：JIS A1322-1966 45°メッケルバーナー試験）

燃焼試験開始15～20秒後

2分燃焼試験後



《アキレスフラーレ》

一般フィルム

《アキレスフラーレ》

一般フィルム

《アキレスフラーレ》と一般塩化ビニルフィルムの燃焼比較試験を行ったところ、接炎後15～20秒で一般塩化ビニルフィルムは大きな炎をあげて燃え広がっているのに対し、《アキレスフラーレ》は2分燃焼試験後も火元を取り除くと延焼せずに、自己消火しました。



コード	サイズ(m)	厚さ(mm)	色	価 格
Y-2480	1.83×50	0.15	透明	35,000

■特長

自己消化性を兼ねた防災性透明フィルム。防災性能をもつ軟質塩化ビニルで扱い易く、耐久性のあるシート。

難燃シート・クロス



コード	サイズ	価 格	梱包数	色
Y-2473	1.81m×100m	21,500	1	グレー

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消化性機能を有したクロスです。


PE防災シート



コード	サイズ	価 格	梱包数	色
Y-2460	1.8×5.1	3,300	10	ホワイト
Y-2461	1.8×5.4	3,500	10	
Y-2462	3.6×5.4	4,600	5	

防風・防寒に。防災なので安心です。

防災ロールシート #25



コード	サイズ	価 格	色
Y-2402	1.8m×50m巻	13,600	ホワイト

厚手タイプで安価タイプの防災シートです。
(重量25kg)

サンメッシュ



コード	サイズ	価 格	梱包数	色
Y-2410	1.8×5.1	2,200	10	ホワイト
Y-2411	1.8×5.4	2,570	10	
Y-2412	3.6×5.4	3,000	5	
Y-2413	5×10	17,000	2	ブルー
Y-2401	1.82×5.1	2,600	10	黒


他0.6巾、0.9巾、1.2巾、1.5巾等々有ります

■特長

吹きつけ作業時の塗料飛散防止用メッシュシート。（別注サイズ承ります。）

Aメッシュ（タタミ目）


2重加工承ります。



コード	サイズ	価 格	梱包数	色
Y-2420	3.6×5.4	6,400	10	ブルー
Y-2421	2×10	6,400	10	
Y-2422	3×10	9,400	10	
Y-2423	5×10	16,000	5	
Y-2424	2×50	20,000	ロール	

■特長 軽くて作業性に優れています。
(各種別注サイズ承ります。)

シートひも



コード	サイズ	価 格	梱包数	色
Y-2450	80cm	700	100本	白
Y-2451	80cm	700	100本	青
Y-2452	80cm	700	100本	緑
Y-2403	60cm	720	100本	黒

土のう袋



コード	サイズ(mm)	価 格	梱包数
Y-2435	480×620	1,950	50枚入

ファイバーテープ・ニューファイバー・GFテープ〈ガラス繊維素材〉



ファイバーテープ

コード	品 名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻/箱)
Y-2510	ファイバーテープ	0.2	50	90	1,710	12
Y-2514	スリムファイバー48	0.16	48	90	1,360	15
Y-2519	ジョイントガラステープ	0.2	35	90	1,080	24
Y-2516	スリムファイバー36	0.16	36	90	1,220	24
Y-2519	ソフトメッシュスーパー	0.12	50	90	3,140	20
Y-2518	ジョイントガラステープ	0.2	50	153	1,860	12

■特長

継ぎ目及び入隅の亀裂防止。
糊付で直接ボード面に貼付出来るので作業の時間短縮に役立ちます。

コーナー補強テープ（糊付）（糊無）



糊付



糊無

コード	品 名	形 状	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻/箱)
Y-2530	コーナー補強 糊付	3列穴	0.5	52	50	6,580	5
Y-2531		4列穴					
Y-2532	コーナー補強 糊無	3列穴	0.5	50	50	5,720	5
Y-2533		4列穴					

■特長

塩化ビニール製なので折りぐせが出来ない。出隅・入隅等の補強用。

パワーメッシュ



コード	厚み	巾	価格	長さ(m)	梱包数
Y-2580	0.29	50mm	2,580	100	12
Y-2581		100mm	5,450		6
Y-2582		1M	49,300		1

■特長

外壁、防水工事のクラック防止

パワークラック異板地（内外部目地処理用パテ）




コード	容量	価格
Y-2585	4kg	8,390

■特長

割れにくい、強度のあるジョイントが出来ます。
耐水性に優れ、外部のジョイントに使用出来、乾燥が早い。

NS コーナーガード



Hi-PS樹脂

コード		厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数
Y-2550	のり付	0.8	25mm/辺	2.45	420	100

■特長

両面テープに15mm幅（パンチ穴あり）を使用。
出隅端部から6mmの所で片辺がフリーに動くため、コーナー部の段差になじみ易い。

ニットーコーナーガード



ABS樹脂

コード		厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数
Y-2560	のり付	0.8	25mm/辺	2.45	360	100

■特長

両面テープは8mm幅を使用。
角度不辺。

布テープ



コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)
Y-2610	10	25		114
Y-2611	12	25		120
Y-2612	15	25		78
Y-2613	19	25		60
Y-2614	25	25		60
Y-2615	30	25		60

※各種メーカー取扱いがございますのでお問い合わせください。

maxell
Within, the Future

NICHIBAN

TERAOKA

SEKISUI

コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)
Y-2616	38	25		30
Y-2617	50	25		30
Y-2618	75	25		24
Y-2619	100	25		18
Y-2620	150	25		12

マスキングテープ



コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数
Y-2630	6	18	5,200	200巻入
Y-2631	9	18	5,280	120巻入
Y-2632	10	18	5,300	120巻入
Y-2633	12	18	6,100	100巻入
Y-2634	15	18	6,000	80巻入
Y-2635	18	18	6,300	70巻入

価格はすべて1箱での表示です。※各種メーカー取扱いあります。
※商品によって価格は変動します。

3M KAMOI Nitto

コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数
Y-2636	20	18	5,880	60巻入
Y-2637	24	18	6,000	50巻入
Y-2638	30	18	5,760	40巻入
Y-2639	40	18	5,000	30巻入
Y-2640	50	18	5,000	20巻入

養生テープ フロアテープ



■特長

手切れ性が良く、ノリ残りがほとんどないアクリル系テープ。

コード	品 名	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)	色
Y-2623	弱粘着/＃3440.フロアー	50	25	420		白・緑
Y-2621	標準/＃3448.プロテック	50	25	390		白・緑
Y-2622	強力/＃3445.ハイクロス	50	25	490		青

アサヒエースII (スプレーのり)



特選品

コード	容 量	価 格	梱包数(本)
Y-2670	500ml	1,150	24

■特長 湿気・ホコリ・油などでテープが付きにくい所へスプレーしてお使いください。
さかさ吹きOK。交換予備ノズル付き。
自社従来比較約20%増量

手すり養生テープ



コード	サイズ	色	価 格
Y-2665	100mm×100m	青	2,000
Y-2661	130mm×100m	青	2,600
Y-2662	150mm×100m	青	3,000
Y-2663	130mm×100m	白	7,300
Y-2664	150mm×100m	白	8,400

他のサイズはお問い合わせください

スプレー式クリーナー



コード	品 名	容 量	価 格	梱包数
KK-4150	クリーナー-30	330ml	2,000	20

■特長

ゴム系接着剤 粘着テープの汚れの除去に適しています。油、グリース、マジックインキの除去にも使用出来ます。

ペンキぬりたてテープ



コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)
Y-2660	60	25	860	24

トラテープ (ビニール・布)



コード	品名	材質	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)
Y-2650	45mm直	ビニール	10	360	2
Y-2651	90mm直	ビニール	10	710	2
Y-2652	90mmナメ	ビニール	10	710	2
Y-2625	60	布	25	1,190	24

■特長 黄色と黒の危険表示テープ。

キケン立入禁止テープ (のりなし)



コード	品名	サイズ	価 格
Y-2685	キケン立入禁止テープ (のりなし)	60×50m	1,000